

Stauden



Schwäb. Gmünd.

Pflanzenbestellung.

Datum

J. Fehrle · Staudenkulturen · Schwäb.-Gmünd

wird ersucht, auf Grund der Verkaufsbedingungen des Preisverzeichnisses zu senden

an { Herrn
Frau
Präulein

Stand :

(Um Irrtümer zu vermeiden, wird gebeten, anzugeben ob Handelsgärtner, Schloß-, Herrschafts- oder Obergärtner; in letzteren Fällen bei wem).

Wohnort :

Post :

Bahnstation :

Transportweg: Post — Eilgut — Frachtgut — Express.

Betrag { ist per Nachnahme zu erheben
folgt heute durch Postscheck Stuttgart 2989
folgt inliegend

Nicht
zutreffendes
ist durch-
zustreichen!

Nachnahme ist das einfachste Zahlungsmittel!

Der Versand an uns unbekannte Personen erfolgt
gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages.

Auftragsbestätigung erfolgt nur auf Wunsch.

Raum für schriftliche Mitteilungen.

Wir bitten um recht genaue und deutlich geschriebene Angaben.

[illegible]

Delphinium
Belladonna
Hessen

Aster
Herbst-
myrte

Pyrethrum
hybridum

Delphinium
Fanny
Stormouth

Scabiosa
cauc.

Coreopsis
grandiflora

Scabiosa
caucas. perf.

Rudbeckia
Neumannii

Rudbeckia
purpurea

Pyrethrum
James
Kelway

Phlox
Rheinländer

Gaillardia
perennis
maxima

Pyrethrum
Mont-
blanc

Phlox
Schneeball
Pyrethr.
Alfred

Phlox
G. v. Laßberg

Erigeron
Lasur

Delphin.
the Alake

Phlox
Hindenburg

Gaillardia

Iris
Kharput

Aster
puniceus
pulcher



PREISLISTE 1925

J. FEHRLE

Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter

Schwäb.-Gmünd

Postscheckkonto: Amt Stuttgart Nr. 2989 / Bankkonto: Deutsche Bank,
Zweigniederlassung Gmünd, Gewerbebank Gmünd, Girokonto Nr. 82 bei
der Oberamtssparkasse Gmünd

Kulturen winterharter Blütenstauden Felsenpflanzen, Koniferen



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		Seite
Lieferungsbedingungen	2	Sumpf- u. Wasserpflanz., Seerosen	
Halbhohe und hohe Stauden	5—39	Uferstauden	58—59
Schnittstauden	40	Zwiebelgewächse u. verschiedene	
Felsenpflanzen	41—54	schöne Gartenpflanzen	59—61
Rasenpflanzen	55	Dahlien	62—63
Einfußstauden	55	Schlingpflanzen	63
Schattenstauden	55	Rosen	64
Zwerg-Sträucher	56	Sträucher	64—67
Zwerg-Koniferen	56	Koniferen	68—69
Freiland-Farne	56	Immergrüne Gehölze, Bux	69—70
Heidekräuter, Moorbeetpflanzen,		Obst usw.	70
Alpenrosen	57	Topfpflanzen	71—72

Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung.

Die Preise vorliegender Liste sind mit wenigen Ausnahmen die von dem Bunde Deutscher Staudenzüchter festgesetzten Mindestpreise und verstehen sich für kräftige, gesunde Pflanzen, soweit der Vorrat reicht.

Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $\frac{10}{12}$ Dollar USA. Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei in Mark und Pfennig, ohne Skonto und Portoabzüge. Bei persönlichem Aussuchen in der Gärtnerei sind die Preise der Liste nicht maßgebend.

Der Zehnerpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertpreis bei Entnahme von mindestens 50 Stück einer Art und Sorte.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Gmünd.

An mir unbekannte Besteller versende ich nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch 1 Monat Ziel gewährt, nach dieser Zeit erfolgt Einziehung des Betrages zuzüglich der entstehenden Spesen durch Nachnahme.

Geldsendungen erbitte ich frei, am besten durch Zahlkarte auf mein Postscheckkonto Stuttgart Nr. 2989.

Versand und Verpackung.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

Gewährleistung.

Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.

Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden.

Beschwerden und Ersatz.

Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz.

Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.

Höhere Gewalt entbindet von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht genaue und deutliche Angabe der Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.

Lieferung.

Die Lieferung erfolgt bei geeigneter Witterung zur Pflanzzeit im Herbst oder Frühling in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge.



P. P.

Die zunehmende Beliebtheit der winterharten Blütenstauden hat mich veranlaßt, mein diesjähriges Preisverzeichnis umfangreicher und mit entsprechenden Abbildungen auszustatten. Ich darf die angenehme Hoffnung hegen, daß dies von meiner werten Kundschaft freudig begrüßt wird und das vorliegende Preisverzeichnis Anlaß gibt, mir auch ferner Ihre werten Aufträge zugehen zu lassen, insbesondere, da ich meinem Grundsatz, stets nur gut und reell zu bedienen, auch ferner treu bleiben werde, um mir dadurch die stete Zufriedenheit meiner werten Kundschaft zu sichern.

Die stets wachsende Leistungsfähigkeit meines Betriebes geht schon daraus hervor, daß mir durch meine Staudenpflanzungen bei der großen Gartenbauausstellung Stuttgart 1924 die hohe Auszeichnung der württembergischen Staatsmedaille und einer der ersten Ehrenpreise verliehen wurde.

Ich erlaube mir noch, Sie zum Besuche meiner Kulturen (mein Stammgeschäft liegt direkt neben dem Hauptbahnhof) freundlichst einzuladen und Sie höflichst zu bitten, mich in Ihren Bekannten- und Freundeskreisen zu empfehlen.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Schwäb.-Gmünd 1925.

J. Fehrle.

Stauden-Sortimente.


Ich liefere: 100 Stück schönblühende Schmuckstauden in 10 bis 20 halbhohen und hohen Sorten nach meiner Wahl; der Wunsch meiner Kundschaft, ob früh, mittelfrüh oder spätblühend, für Sonne oder Halbschatten wird gern berücksichtigt . . . zu M 50,—

Ich liefere: 100 Stück schönste und haltbare Schnittstauden nach meiner Wahl in 10 bis 20 Sorten; auch hier wieder unter weitestgehender Berücksichtigung der Wünsche meiner Kundschaft . zu M 50,—

Ich liefere: 100 Stück selten alpine Stauden nach meiner Wahl in 20 bis 30 Sorten unter Berücksichtigung reichster Blüher . . zu M 50,—

Ich liefere: 100 Stück Felsenstauden, Polsterpflanzen nach meiner Wahl in 20 bis 25 Sorten zu M 35,—

Ich liefere: 100 Stück Einfaß- und Mauerstauden nach meiner Wahl in rasch wachsenden Sorten zu M 25,—



Halbhohe und hohe Stauden

für die Rabatte zur Gewinnung von Schnittblumen,
sowie für den allgemeinen Gartenschmuck.

Schafgarbe	Achillea	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	Ageratum , gelb	40 . . .	Juni—August . .	IV
	clypeolata , weiss	40 . . .	Juli—Oktob. . .	IV
	Eupatorium Parkers Var. , gelb	80—100 . .	Juli—August . .	IV
	millefolium Cerise Queen , rot	60 . . .	Juni—Sept. . .	III
	mongolica hybrida , weiss	40 . . .	Juni—Sept. . .	IV
	ptarmica fl. pleno , weissgefüllt	70 . . .	Juli—August . .	III
	„ fl. pl. Schneeball , weissgef.	70 . . .	August . . .	III
	„ the Pearl	70 . . .	Juli—August . .	III
	„ Perrys Weisse , weiss- gefüllt	70 . . .	Juli—August . .	III
	Weitere Achillea s. Felsenpfl.			



Achillea

Achillea Schneeball, *Monarda Cambridge Scarlett*, *Rudbeckia Neumanni*, *Aster bessarabicus* bilden im August ein prächtiges Farbenbild.

Eisenhut	Aconitum	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	Anthora , gelb	80—120	Juni—Juli	V
	Fischeri , blau	60—80	Sept.—Okt.	V
	Napellus , dunkelblau	80—100	Juli—August	III
	„ albus , weiss	100—120	Juli—August	IV
	„ bicolor , blau und weiss	100—120	Juli—August	IV
	„ praecox , hellblau	80—100	Mai—Juli	III
	„ roseus , rosa	80	Juli—August	V
	pyrenaicum , gelb	100—120	Mai—Juni	IV
	Sparks Var. , dunkelblau	100—120	Aug.—Sept.	IV
	septentrionale , dunkelblau	80—100	Aug.—Sept.	V
	volubile , dunkelblau	80	August	V
	Wilsoni , hellblau	100—120	Sept.—Okt.	V



Anemone japonica

Flockenblume	Aetheopappus	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	pulcherrimus , rosa	30	Mai—Juni	V
Kornrade	Agrostemma			
	Walkeri , violett	80	Juni—August	III
	coron. fl. albo , weiss	80	Juni—August	III
Malven	Althaea			
	rosea , verschiedene Farben	120—150	Juli—August	III
Kamille	Anthemis			
	Kelway , gelb	60	Juni—Sept.	III
	Actaea siehe Cimicifuga			
Ochsenzunge	Anchusa			
	myosotidiflora , blau	50	April—Mai	IV
	ital. Dropmore Var. , blau	100—120	Mai—Juli	IV
Beifuss	Artemisia			
	lactiflora , weiss	120—150	Juli—Sept.	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Esdragon . . .	Artemisia <i>dracunculus</i> , Küchenkraut, echt	—	—	IV
Affodill . . .	Asphodelus <i>luteus</i> , gelb	80—120	Mai—Juni	III
Amsonie . . .	Amsonia <i>salicifolia</i> , hellblau	80	Mai—Juli	V

Arabis siehe *Felsenpflanzen*.

Jap. Anemone	Anemone japonica			
	Bühler Kind, weiss gefüllt. Neu!	80—100	Sept.—Okt.	VI
	Frau Marie Maushard, weiss. Neu!	80—100	Sept.—Okt.	V
	Frau Magdalene Uhink, lila. Neu!	80—100	Sept.—Okt.	V
	Honorine Jobert, weiss	80—100	Sept.—Okt.	IV
	Huopenhensis, rosa	60—80	Aug.—Okt.	IV



Anemone japonica fl. pl.

	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Königin Charlotte, rosa, halb-gefüllt	80—100	Sept.—Okt.	IV
Krimhilde, helllila, halbgefüllt	80—100	Sept.—Okt.	IV
Loreley, rosa	80—100	Sept.—Okt.	IV
Laise Uhink, hellrosa. Neu!	60—80	Sept.—Okt.	V
Max Vogel, rahmweiss, unten rosa. Neu!	60—80	Sept.—Okt.	V
Mont Rose, rosa	60—80	Sept.—Okt.	IV
Schwarzwälderin, rosa	60—80	Sept.—Okt.	IV
Whirlwind, weiss, halbgefüllt	60—80	Sept.—Okt.	IV

Anemone

demissa, weisse Blütendolden			
Neu!	20—30	Sept.—Okt.	VII
silvestris, weiss	30	April—Mai	III
„ Frühlingszauber, sehr grossblumig. Neu!	—	Mai—Juni	IV
„ fl. pleno, weiss	25	April—Mai	IV
baldensis, weiss	40	Juni—Juli	III
rivularis, weiss	60	Juni—Juli	III

Akelei	Aquilegia	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	<i>atrata</i> , dunkelblau	60	Mai	III
	<i>baikalensis</i> , blau	70	Mai—Juni	III
	<i>canadensis</i> , gelb mit rot	100	Mai—Juni	III
	<i>coerulea</i> hybr., versch. Farben	60	Mai—Juni	III
	<i>Helenae</i> , blau mit weiss	40	Mai	III
	<i>flabellata</i> , nana, weiss	30	Mai	III
	<i>Jaetschani</i> , gelb	100	Juni	III
	<i>nivea grandiflora</i> , weiss	100	Mai—Juni	III
	<i>Skinneri</i> , rot mit gelb	80	Juni	III
	<i>Stuarti</i> , lila mit gelb	80	Juni	III
Aster	Aster, frühlingsblühende			
	<i>alpinus</i> , lila	15	Mai—Juni	II
	„ <i>albus</i> , weiss	15	Mai—Juni	II
	„ „ <i>Dunkelblau</i> “, dklviolett	20	Mai—Juni	IV
	„ <i>ruber</i> , rosa	15	Mai—Juni	III
	„ <i>Nixe</i> , blau	20	Mai—Juni	II
	„ <i>superbus</i> , blau	20	Mai—Juni	II
	„ „ <i>grandiflorus</i> , dunkel-lila. Neu!	20	Mai—Juni	II
	„ <i>Rex</i> , violett	20	Mai—Juni	IV
	„ <i>Dunkle Schöne</i> , dunkel-violett. Neu!	20	Mai—Juni	IV
	<i>subcoeruleus</i> , blau	30	Juni	II
	„ <i>floribundus</i> , blau	30	Juni	III
	„ <i>Artemis</i> , blau	30	Juni	III
	„ <i>Apollon</i> , blau	30	Juni	III
	<i>diplostephioides</i> Leichtlini, blau	50	Juni	III
	<i>longipetiolatus</i> Goliath, blau	50		III
Virgils	Aster Amellus			
	<i>Beauté parfaite</i> , dunkelviolett	50—60	Aug.—Sept.	V
	<i>bessarabicus</i> , helllila	60	Aug.—Sept.	IV
	<i>cassubicus grandiflorus</i> , dunkel-lila	70	Aug.—Sept.	IV
	<i>Deutsche Treue</i> , leuchtend rosa. Neu!	80	Sept.—Okt.	VIII
	<i>Emma Bedau</i> , ultramarinviolett	40	Aug.—Sept.	IV
	<i>Gruppenkönigin</i> , lavendelblau	30—40	Aug.—Sept.	V
	<i>Herbstkönigin</i> , lila, sehr reich- und grossblumig. Neu!	50	Aug.—Sept.	VIII
	<i>Herbstfreude</i> , lilarosa	60	Aug.—Sept.	VIII
	<i>ibericus</i> , dunkelviolett	60	Aug.—Sept.	V
	<i>Imperator</i> , dunkelviolett	40—50	Aug.—Sept.	VII
	<i>Kobold</i> , purpurblau. Neu!	40	Juli—Sept.	VIII
	<i>Lichtblick</i> , hellrosa. Neu!	80	Sept.—Okt.	IX
	<i>Perris Favorite</i> , silbrig rosa	50	Aug.—Sept.	V
	<i>Pretiosa</i> , dunkelblau	50	Aug.—Sept.	V
	<i>Rosa v. Ronsdorf</i> , reinrosa. Neu!	70	Sept.—Okt.	IX
	<i>rubellus</i> , lilarot	60	Sept.—Okt.	V
	<i>Rudolf Göthe</i> , lavendelblau. Neu!	60	Aug.—Okt.	VII
	<i>Weserperle</i> , rosalila. Neu!	80	Sept.—Okt.	IX
	<i>Schöne von Ronsdorf</i> , lilarosa	50	Aug.—Sept.	VII
	<i>Wienholzii</i> , rosa	50—60	Aug.—Sept.	VII
	<i>Ultramarin</i> , leuchtend blau	50	Aug.—Sept.	VI
	Sämlinge verschiedener Farben	70	Aug.—Sept.	IV



*Farbenwirkung von Oenothera, Astilbe und Delphinium in Fehrle's
Staudengarten auf der Württembergischen Gartenbauausstellung
Stuttgart 1924*



Herbst-Aster

Staudenaster	Aster perennis	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	Alsterlust, leuchtend rosa	60	Sept.—Okt.	IV
	Beauty of Colwall, blaugefüllt	120	Sept.—Okt.	IV
	Blütenwolke, hellblau	70	September	IV
	Bornemann, lila	120	September	IV
	Borussia, weiss	120	Sept.—Okt.	IV
	Climax, blau	150	Sept.—Okt.	IV
	coccineus, rot	180	Sept.—Okt.	III
	Colwall pink, karminrosa	100	September	III
	Datschii, weiss	120	Oktober	IV
	Elise Perry, rosa	150	September	IV
	Elta, lila gefüllt	—	Sept.—Okt.	IV
	Esme, weiss	60	Sept.—Okt.	III
	Feltham blue, blau	130	September	III
	Finale, karminrosa	80	Oktober	IV
	Findelkind, zartrosa	150	Oktober	IV
	Herbstwunder, weiss	100	September	IV
	Herbstzauber, hellblau	80	Sept.—Okt.	IV
	Herbstmyrte, weiss	80	September	IV
	horizontalis, lila	80	September	III
	Heiderosa, rosa	80	September	IV
	J. F. Raynor, rot	120	Sept.—Okt.	IV
	Lady Lloyd, rosa	80—100	Sept.—Okt.	IV
	Lavendel, hellblau	100	September	III

Staudenaster	Aster perennis (Poir.)	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	Lichtflut, helllila	80	Sept.—Okt.	III
	Lill Fardell, rot	120	September	IV
	Masliebchen, rosa	80	September	III
	Maggi Perry, lila	80—100	Sept.—Okt.	IV
	Nancy Bayllard, purpurblau gefüllt. Neu!	100	Sept.—Okt.	IV
	Nordlicht, rosa	100	September	III
	Papagei, dunkelrosa	120	September	III
	Pelikan, hellrosa	120	Sept.—Okt.	III
	Proserpine, dunkelblau	120	Sept.—Okt.	III
	puniceus pulcher, helllila	150	Oktober	IV
	Rosalinde, rosa	120	September	III
	Schön Rothraut, dunkelrosa	100	Sept.—Okt.	III
	Schwan, weiss	120	September	III
	Schneelawine, weiss	100	Sept.—Okt.	III
	Stuttgarter dunkelblaue, blau	150	Sept.—Okt.	III
	Tom Sawyer, dunkellila	150	September	III
	Treasure, violett	180	Sept.—Okt.	III
	Wulff, blau	80	September	III
	W. Bowman, violett	150	Sept.—Okt.	III
Niedrige	Herbstaster für Einfassung usw.			
	de la Toussant, lila	30	September	IV
	ericoides, weiss	40	Sept.—Okt.	IV
	Mad. Cocheux, rosa	30	September	IV
	Plejade, rot	35	Sept.—Okt.	IV
Verschiedene	Aster			
	Farreri, dunkelviolett m. orange-farbig. Neu!	40	Mitte Mai—Juni	VII
	Fremonti, violett	30	Mai	III
	peregrinum, lila	30	Mai	VI
	Yunnanensis, dunkelviolett Neu!	30	Mai—Juni	V
	ptarmicoides, weiss	30	Aug.—Sept.	III
	„ major, weiss	30	Aug.—Sept.	III
	„ ramosa, blau-weiss	30	September	IV
	hybr. luteus, gelb. Neu!	40	Aug.—Okt.	IV
	Thomsoni, lila. Neu!	40	Juli—Aug.	VI
	„ Winchmore Hill, lila, sehr grossblumig. Neu!	—		VII
Prachtspiere	Astilbe. Neuheiten 1924.			
	Arendsi Frida Klapp, dunkel-karminpurpur	80	Juli	VIII
	„ Grete Püngel, hellrosa	70—80	Juni—Juli	VIII
	„ Hanna Stodt, leuchtend karminrosa	—	Juni—Juli	VIII
	„ Irene Rottsieper, lachsrosa	60—70	Juni—Juli	VIII
	„ Lydia Hagemann, lachsrosa	80—90	Juni—Juli	VIII
	„ Weisse Gloria, rahmweiss	60—70	Juni	VIII
	Neuheiten 1923			
	hybrida crispa-Varietäten			
	„ crispa Gnom, frisch rosa-farbig	15—20	Juni	VIII
	„ „ Kobold, dunkelrosa	15—20	Juni	VIII
	„ „ Däumling, hellrosa	25—30	Juni	VIII
	simplicifolia hybrida alba, rein-weiss	30	Juli	VIII
	„ hybrida carnea, fleisch-farbig rosa	30	Juli	VIII
	„ „ rosea, frisch rosa	30	Juli	VIII



Astilbe

Prachtspiere **Astilbe** (Forts.)

	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Amethyst , tiefviolett-purp. Neu!	80	Juli	VII
Bergkristall , weiss. Neu!	80	Juli	VII
Deutschland , weiss. Neu!	60	Juni	VII
Emden , lilafarbig. Neu!	60	Juni	VII
Diamant , weiss. Neu!	70	Juli	VII
Gloria , dunkelrosa. Neu!	60	Juli	V
Granat , dunkelkarminrot. Neu!	60	Juli	VII
Gunther , rosa	80	Juli—Aug.	V
Hyacinth , lilafarbig. Neu!	70	Juli—Aug.	VII
Kriemhilde , lachsfarbig	80	Juli—Aug.	V
Möwe , rosakarmin. Neu!	60	Juni	VII
Opal , helllila. Neu!	70	Juli	VII
Rheinland , karminrosa. Neu!	60	Juni	VII
Rubin , dunkelkarmin. Neu!	80	Juli—Aug.	VII
Siegfried , karminrosa	70	Juli—Aug.	V
Vesta , hellrosa	80	Juli	V
Walküre , lachsfarbig	80	August	V

Prachtspiere	Astilbe hybrida (Forts.)	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	<i>crispa</i> , rosa. Neul	15	Juni—Juli	VII
	<i>Davidi</i> , purpurrosa	120	Juli—Aug.	V
	<i>Pfirsichblüte</i> , rosa	60	Juni	V
	<i>Queen Alexandra</i> , rosa	60	Juni	V
	<i>japonica compacta</i> , weiss	50	Juni	V
	<i>Moerheimii</i> , weiss	80	Juli	V
	<i>Thunbergi</i> , rosa	80	Juli	V
Sterndolde	Astrantia			
	<i>major</i> , weiss	60	Juni—Juli	III
	<i>carniolica rosea</i> , rosa	70	Juni—Juli	IV
Betonie	Betonica			
	<i>grandiflora superba</i> , lila	60	Juli	IV
Ochsenauge	Bupthalmum			
	<i>salicifolium</i> , gelb	80	Juni—Aug.	III
Boltonie	Boltonia			
	<i>latisquana</i> , weiss	150	Aug.—Sept.	III
Bockonie	Bocconia			
	<i>japonica</i> , weiss	200	Juli	IV
	<i>cordata</i> , weiss	120	Juli	IV
Sumpfdotterblume	Caltha			
	<i>palustris</i> fl. pl., gelbgefüllt	30	April	IV
Glockenblume	Campanula			
	<i>alliariaefolia</i> , weiss	70	Juni—Juli	IV
	<i>glomerata superba</i> , blau	80	Juni	III
	<i>grandis</i> , hellblau	120	Juni	IV
	<i>Grosseckii</i> , blau	70	Juli	VI
	<i>macrantha</i> , blau	80	Juni	IV
	„ <i>alba</i> , weiss	80	Juni—Juli	IV
	Medium in verschied. Farben	80	Juni	III
	<i>patula</i> , blau	60	Juli	III
	<i>pyramidalis</i> , blau	150	Juli	IV
	„ <i>alba</i> , weiss	150	Juli	IV
	<i>persicifolia</i> , die Fee, weiss	60	Juni	V
	„ <i>alba grandiflora</i> , weiss	60	Juni	V
	„ <i>Blauehlchen</i> , hellblau, gefüllt	50	Juni	V
	„ <i>humosa</i> , hellblau, gefüllt	80	Juni	V
	„ <i>Kapri</i> , dunkelblau	80	Juni	V
	„ <i>Moerheimii</i> , weiss, gefüllt	80	Juni	V
	„ <i>Pfitzeri</i> , blau, gefüllt	80	Juni	V
Campanula carpatica und andere niedere Sorten s. Felsenpflanzen.				
Kornblume	Centaurea			
	<i>dealbata</i> , rosa	60	Juni—Aug.	IV
	<i>macrocephala</i> , gelb	150	August	IV
	<i>montana</i> , blau	40	Mai	III
	„ <i>grandiflora</i> , blau	40	Mai	III
	„ <i>alba</i> , weiss	40	Mai	III
	„ <i>rubra</i> , rosa	40	Mai	III
	„ <i>sulfurea</i> , hellgelb	40	Mai	III
	<i>nervosa</i> , lila	—		IV
	<i>ruthenica</i> , gelb	80	Juli—Aug.	V

Halbschattengruppe: *Aquilegia* in allen Sorten, spätblühende Primel, Farne in der Folge *Astilbe* und *Spiraeenarten*.

Spornblume	Centranthus	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	ruberr , rot	70	Juni—Juli . . .	III
	„ albus , weiss	70	Juni—Juli . . .	III
	„ coccineus , feuerrot	70	Juni—Juli . . .	IV
Elfenbeindistel	Chamaepeuce			
	diacantha , weissbunt			IV



Campanula persicifolia

Goldlack	Cheiranthus	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	brauner Buschlack , einfach dunkelbraun	—	April—Mai . . .	IV
	Allioni , orange	30	April—Mai . . .	IV
Schlangenkopf	Chelone			
	barbata coccinea , rot	80	Juni—Aug. . . .	III
	hybrida , verschiedene Farben	80	Juni—Aug. . . .	III

Winteraster	Chrysanthemum indicum	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	Pompon-Aster			
	Altgold, goldbrunze	50	früh	
	Anastasia, dunkelkarminrosa	50	mittelfrüh	
	Black Douglas, dunkelsantrol	50	mittelfrüh	
	Goldperle, braungelb	70	mittelfrüh	
	Mad. Jolivar, weiss	50	früh	
	Miss Selby, hellrosa	40	früh	
	Rehaug, braun	60	mittel	
	Toulousaine, rotbraun	60	mittel	
	Zwergsonne, gelb	40	früh	
	einfach blühende Aster			
	Parkinson, gelb	80	mittel	
	Rosenelfe, rosa	80	spät	
	Sylvia Slade, karmin	80	mittel	
	Sternenregen, weiss	80	mittel	
	gefüllt blühende Aster			
	Autonne, karminrot	80	spät	
	Champ d'or, gelb	50	früh	
	l'Aisne, purpurila	80	früh	
	la Garonne, braunrot	80	früh	
	la Triomphante, rosa	80	spät	
	Normandie, zartrosa	80	mittel	
	Meduse, orangebrunze	80	mittel	
	Schneeteppich, weiss	70	mittel	
	obige Sorten Mutterpflanzen	—		V
	junge Pflanzen	—		III
	Chrysanthemum maximum			
	siehe <i>Leucanthemum</i> .			
	Chrysanthemum uliginosum			
	siehe <i>Leucanthemum</i> .			
Silberkerze	Cimicifuga			
	acerina, weiss	80	August	IV
	cordifolia, weiss	100	August	IV
	dahurica, weiss	100	August	IV
	japonica, weiss	80	Aug.-Sept.	IV
	simplex, weiss	80	August	IV
	spicata, weiss	80	Aug.-Sept.	IV
Waldrebe	Clematis			
	integrifolia, blau	50	Juli—Aug.	V
	recta, weiss	100	Juni—Juli	V
	— grandiflora, weiss	100	Juni—Juli	V
	Corydalis, Convallaria u. Colchicum siehe Felsenpflanzen.			
Schöngesicht	Coreopsis			
	grandiflora, gelb	80	Juni—Juli	III
	verticillata, gelb	60	Juli—Sept.	IV
	— rosea, rosa	30	Juli—Sept.	III
Rittersporn	Delphinium , neuere Sorten			
	Amos Perry, himmelblau	150		VII
	Andenken an A. Koenemann, kobaltblau mit weiss. Mitte	—		IX
	Arnold Böcklin, enzianblau	150	Juni—Aug.	VII
	Bavaria, bayrischblau mit scharfer weisser Mitte	—		IX

Rittersporn	Delphinium (Forts.)	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	Beauty of Longport, blau m. weiss	150	Juni—Aug.	VII
	Belladonna semiplenum, hellblau	80	Juni—Aug.	VII
	Corry, dunkelblau	140	Juni—Aug.	VII
	Dr. Fischer, stahlblau mit weiss	150	Juni—Aug.	VII
	Fanny Stormouth, hellblau	150	Juni—Aug.	VII
	Goliath, hellblau	180	Juni—Aug.	VII
	G. A. Wilson, hellblau	150	Juni—Aug.	VII
	Hessen, hellblau	120	Juni—Aug.	VII
	Kaiserin Auguste Viktoria, blau	160	Juni—Aug.	VII
	Kapri, hellblau	120	Juni—Aug.	VII
	King of Delphinium, dunkelblau mit weiss	150	Juni—Aug.	VIII
	K. Th. Karon, enzianblau	140	Juni—Aug.	VII
	Lamartin, dunkelblau	140	Juni—Aug.	VII
	Le Danube, hellblau mit rosa	150	Juni—Aug.	VII
	Lohengrin, enzianblau mit weisser Mitte	—		IX
	Lygia, leuchtend blau. Neu!	150	Juni—Aug.	XI
	Merkurius, dunkelblau. Neu!	160	Juni—Aug.	XI
	Moerheimi, weiss	150	Juni—Aug.	VII
	Miki Ruys, creme-weiss Neu!	140	Juni—Aug.	XI
	Mrs. Thomson, indigoblau	150	Juni—Aug.	VII
	Mrs. Chraygthon, dunkelblau	150	Juni—Aug.	VII
	Nassau, himmelblau	130	Juni—Aug.	VII
	Niederwald, hellblau	160	Juni—Aug.	VII
	Persimmon, leuchtend blau	140	Juni—Aug.	VII
	Polarstern, dunkelblau	150	Juni—Aug.	VII
	Referent Lascelles, blau m. weiss	160	Juni—Aug.	VIII
	Rubens, himmelblau	130	Juni—Aug.	VII
	Schlangenbad, dunkelblau	120	Juni—Aug.	VII
	Schwalbach, himmelblau	100	Juni—Aug.	VII
	Stuttgartia, leuchtend blau	100	Juni—Aug.	VII
	the Aleke, dunkelblau mit rosa	150	Juni—Aug.	VIII
	Van Veens Triumph, zartrosalila, halbgefüllt. Neu!	—		XI
	Wilhelm Storr, hellblau mit rosa	150	Juni—Aug.	VII
	Widukind, dunkelblau	160	Juni—Aug.	VII
	Zuster Lugden, dunkelblau	180	Juni—Aug.	VII

Delphinium, ältere Sorten.

Delphinium Blondine, hellblau, Conquete, violett, Charmanthe, himmelblau, Enchantress, hellblau, Geneva, himmelblau, Irene, hellblau, semiplenum, hellblau, la nuit, dunkelblau, Lilacina, lilarosa, l'obscure, dunkelblau, Medusa, hellblau, Oracle, violettblau, Orpheus, himmelblau, Taxus, dunkelblau, Utane, leuchtend blau. Kl. V

Delphinium, verschiedene	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
hybridum, Sämlinge, verschied. Farben	150	Juni—Juli	III
Belladonna, Sämlinge, hell- und dunkelblau	120	Juni—Aug.	IV
chinense, azurblau	80	Juni—Aug.	IV
„ album, weiss	80	Juni—Aug.	IV
nudicaule, rot	30	Juni—Aug.	V

Man bildet im Juli eine farbenprächige Gruppe mit:
Gypsophila paniculata, *Monarda Cambridge Scarlett*, *Delphinium chinense*, *Leucanthemum*
Stern von Antwerpen, *Chelone barbata coccinea*.



Erigeron Lasur



Funkia robusta variegata



*Die Farbenpracht in Fehris's Staudengarten
auf der Württembergischen Gartenbau-Ausstellung
Stuttgart 1924*

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Nelken	Dianthus (Gartennelken, Edelnelken)			
	barbatus , verschiedene Farben	40	Juni—Aug.	III
	caryophyllus , Nelkenkönigin, reinweiss	40	Juni—Juli	V
	„ in Farben, hellerer, gelb, scharlachrot, ziegelrot, dunkelrosa, braun, rot und braun gestreift	—	Juni—Aug.	V
Federnelken	scoticus , rote Farben	25	Mai—Juni	IV
	diadematus , rosa Farben	25	Mai—Juni	IV
	plumarius fl. pl., weiss	25	Mai—Juni	IV
	„ fl. pl. Alpha, rosa	—		IV
	„ „ „ Brillantlila, leuchtend rosa	40		V
	„ „ „ Delicata, rosa	25	Juni	IV
	„ „ „ Diamant, weiss	25	Juni	IV
	„ „ „ Erfolg, verbesserte Delicata	—		VI
	„ „ „ Frankonia, lila	25	Juni	IV
	„ „ „ Gloriosa, rosa	25	Juni	IV
	„ „ „ Her Majesty, weiss	25	Juni	IV
	„ „ „ Juwel, rosa	—		IV
	„ „ „ Mairose, hellrot	25	Juni	IV
	„ „ „ Nobel, weiss, zweimal blühend	—		IV
	„ „ „ Purpurkönigin, dunkelpurpurfarbig	—		VI
	„ „ „ Roter Vorbote, dunkelrosa	25	Juni	IV
	„ „ „ Thomsons Allerfrüheste	25	Juni	IV
Diptam	Dictamnus			
	Fraxinella , rosa	60	Juni—Juli	V
	„ alba , weiss	60	Juni—Juli	V
	davuricus , rot	60	Juni—Juli	V
Herzchenblume	Dielytra			
	spectabilis , rosa	70	Mai—Juni	V
	eximia , rosa	30	Mai—Aug.	III
	Diplostephium siehe <i>Boltonia</i>			
Fingerhut	Digitalis			
	ferruginea , braun	150	August	IV
	gloxiniaeflora , versch. Farbe	120	Juli	III
	lanata , gelb	60	Juni—Juli	IV
	lutea , gelb	100	Juli	IV
	purpurea , rot	100	Juli—Aug.	III
Gemswurz	Doronicum			
	caucasicum , gelb	30	März—April	III
	columnae , gelb	50	April	III
	Mrs. Masson , gelb	50	April	III
	plantagineum excelsum , gelb	80	April—Mai	III
	Dracocephalum s. <i>Physostegia</i>			
	Echinacea siehe <i>Rudbeckia</i>			
Kugeldistel	Echinops			
	Ritro , blau	150	Aug.—Sept.	IV
	humilis , hellblau	150	Aug.—Sept.	IV
	sphaerocephalus , hellblau	200	Aug.—Sept.	IV

Lilienschweif **Eremurus**

	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Bungei , goldgelb	180	Juni—Juli	XII
hymalaicus , weiss	200	Juni—Juli	XII
robustus , rosa	200	Juni—Juli	XII



Harpalium

Grosse gelbblühende Staudengruppen haben besonders im Herbst vor Mauern, die mit rotblütigem Wein bepflanzt sind, einzigartige Wirkung. Man pflanze Helianthus, Harpalium, Rudbeckia in verschiedenen Sorten und Grössen, schon ist dazu noch ein kräftiger Busch Veronica Hendersonii.

Feinstrahl	Erigeron	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	<i>Antwerpia</i> , helllila	60	Juni—Juli	III
	<i>Asa Gray</i> , hellorange	30	Juni—Juli	IV
	<i>aurantiacus</i> , dunkelorange	40	Mai—Juni	III
	<i>caucasicus</i> , lila	30	Juni	III
	<i>Coulteri</i> , weiss	50	Juni—Juli	III
	<i>cilicicus</i> , lila	30	Juni	III
	<i>glabellus</i> , dunkellila	70	Juli—Aug.	III
	<i>grandiflorus elatior</i> , helllila	40	Mai—Juni	III
	<i>intermedius</i> , lila	30	Juni	III
	<i>Lasur</i> , lasurblau	60	Juni	III
	<i>Quakeress</i> , rosalila	60	Juli	III
	<i>Mesagrande speciosa grandiflora</i> , dunkelblau	40	Juni—Aug.	III
	<i>philadelphoides</i> , rosa	40	Mai—Juni	III
	<i>speciosus grandifl.</i> , dunkelblau	50	Juni	IV
	„ <i>semiplenus</i> , blau	40	Juni—Juli	III
Edeldistel	Eryngium			
	<i>alpinum superbum</i> , blau	60	Juli—Aug.	VII
	<i>Juwel</i> , stahlblau	60	Juli—Aug.	VI
	<i>giganteum</i> , hellblau	120	Juli—Aug.	VI
	<i>planum</i> , blau	100	Juli—Aug.	III
	<i>Violetta</i> , violett	60	Juli—Aug.	VI
Wasserdost	Eupatorium			
	<i>purpureum</i> , rot	150	Aug.—Sept.	IV
Wolfsmilch	Euphorbia			
	<i>palustris</i> , gelb	120	Mai	V
	<i>Weitere Euphorbia siehe Felsenpflanzen.</i>			
Funkie	Funkia			
	<i>Fortunei glauca</i> , blaugraue Blätt.	40	Juni—Juli	V
	<i>japon. aureo varieg.</i> , gelbbunt	40	Juni—Juli	IV
	<i>ovata</i> , grün, Blüten lila	40	Juni—Juli	III
	<i>ovata albo marginata</i> , weissbunt	40	Juni—Juli	IV
	„ <i>robusta variegata</i> , weiss- bunt	40	Juni—Juli	IV
	<i>lancifolia</i> , grün, sehr reich blü- hend, lila	40	Juli—Aug.	III
Geissraute	Galega			
	<i>officinalis</i> , lila	80	Juni—Juli	IV
	„ <i>alba</i> , weiss	80	Juni—Juli	IV
	„ <i>rosea</i> , rosa	60	Juni—Juli	IV
	<i>bicolor Hardtlandii</i> , weissrosa	100	Juni—Juli	IV
	<i>Duchesse of Bedford</i> , lila	80	Juni—Juli	IV
Kokardenblume	Gaillardia			
	<i>perennis maxima</i> , braungelb	50	Juni—Sept.	III
	<i>Kupferrot</i> , braun	50	Juni—Sept.	IV
Nelkenwurz	Geum			
	<i>Feuerkugel</i> , rot, gefüllt	50	Juni—Aug.	III
	<i>coccineum</i> , rot	40	Juni—Juli	III
	<i>Heldreichii</i> , orange	70	Mai—Juni	III
	<i>Weitere Geum siehe Felsenpflanzen.</i>			
Storchschnabel	Geranium			
	<i>Andrews</i> , rosa	50	Juni—Aug.	III
	<i>platypetalum</i> , lila	60	Juni—Juli	III
	<i>phaeum</i> , schwarzbraun	60	Juni	III
	<i>Weitere Geranien siehe Felsenpflanzen.</i>			



Gaillardia

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Glockenblume	Glossocomia			
	clematidea, hellblau	50	Juni—Juli	VII
Schleierkraut	Gypsophila			
	paniculata, weiss	80	Juli—Aug.	III
	„ flore pleno, weiss, gef.	80	Juli—Aug.	VII
	Mangini, rosa	100	Juli—Aug.	IV
	Weitere Gypsophila siehe Felsenpflanzen.			
Sonnenstern	Harpalum			
	Ligeri, goldgelb	150	Aug.—Sept.	III
	rigidum Daniel Dewar	120	Aug.—Sept.	III
	sempiplenum, gelb	150	Aug.—Sept.	III



Helanium

Sonnenbräut **Helanium**

	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
autumnale rubrum , braunrot . . .	120 . . .	Aug.—Sept. . .	III
„ Riverton Beauty , gelb . . .	120 . . .	Aug.—Sept. . .	III
„ Gem , braungelb . . .	120 . . .	Aug.—Sept. . .	III
„ Gartensonne , hellgelb und braun	80 . . .	Juli—Aug. . .	III
„ Julisonne , gelb mit braun . . .	80 . . .	Juli—Aug. . .	IV
Bigelowi , gelb	60 . . .	Juni—Juli . . .	III
grandicephal. striatum , Kupfer- farbe	80 . . .	Juli—Aug. . .	III
Houpesi , gelb	50 . . .	Mai—Juni . . .	III
pumilum magnificum , gelb . . .	80 . . .	Juli—Aug. . .	III

Sonnenblume	Helianthus	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	Maximiliani, gelb	120	Juli—Aug.	IV
	microcephalus, gelb	180	Aug.—Sept.	IV
	Monarch, gelb	180	Juli—Aug.	VI
	multiflorus Meteor, gelb, gefüllt	80	Juli—Sept.	V
	sparsifolius, gelb, halbgefüllt	200	Aug.—Sept.	V
	salicifolius, hellgelb	200	Aug.—Sept.	V
Sonnenauge	Heliopsis			
	gratissima, ockergelb	80	Juli—Aug.	IV
	E. Ladhams, dunkelgelb	120	Juli—Aug.	IV
	imbricata, orangegelb, gefüllt	80	Juli—Aug.	IV
	scabra major, gelb	150	Juli—Aug.	III
	zinniaeflora, gelb, halbgefüllt	100	Juli—Aug.	IV
Kleine Sonnenblume	Helianthella			
	uniflora, gelb	80	Juni—Aug.	V
Christrose	Helleborus			
	Hybriden, weiss bis dunkelrot	40	Febr.—März	VI
	niger, weiss	30	Febr.—März	VIII
Taglilie	Hemerocallis			
	Apricot, orange	50	Mai—Juni	V
	aurantiaca major, tief orange	60	Juni—Juli	V
	Aureola, sehr frühblühend	50	Mai	V
	distichum, gelb	60	Juni	V
	flava, gelb	60	Juni—Juli	IV
	fulva, orangeroth	80	Juli—Aug.	III
	Kwanso fl. pl., orangeroth	60	Juni	V
	Middendorffiana, orange gelb	60	Juni	V
	Queen of May, orange gelb	60	Mai—Juni	V
	rutilans, orangeroth	40	Mai—Juni	V
	Thunbergi, gelb	60	Juni	V
Nachtviole	Hesperis			
	matronalis fl. pl., weiss, gefüllt	50	Mai—Juni	III
Purpurglöckchen	Heuchera			
	Feuerregen, zinnberrot	50	Juni—Juli	V
	Feuerrippe, leuchtend rot	50	Juni—Juli	V
	Flambeau, rosa	50	Juni—Juli	IV
	Frühlicht, rosa	60	Juni—Juli	IV
	Fusée, hellrot	60	Juni—Juli	IV
	cuprea, braunrot	50	Juni—Juli	IV
	Girandol, karminrosa	70	Juni—Juli	IV
	multiflora robusta, dunkelrosa	70	Juni—Juli	IV
	Pössi, weiss und rosa	50	Juni—Juli	IV
	sanguinea splendens, leucht. rot	60	Juni—Juli	IV
	„ flore albo, weiss	60	Juni—Juli	IV
	Saturnale, schwarzrot	50	Juni—Juli	IV
	tiarelloides, hellrosa	60	Juni—Juli	IV
	Titania, lachsrosa	70	Juni—Juli	IV
Johanniskraut	Hypericum			
	calycinum, gelb	40	Juni—Aug.	IV
	Moserianum, gelb	50	Juni—Aug.	V
	Weitere Hypericum siehe Felsenpflanzen.			
Schleifenblume	Iberis			
	corifolia, weiss	25	Mai	III
	„ Schneeflocke, weiss	25	Mai	III
	sempervirens, weiss	25	Mai	III
	Weisser Zwerg, weiss	25	Mai	III

Incarvillea . . . Incarvillea	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Delavayi , violett	70 . . .	Mai—Juni . . .	V
grandiflora , violett	30 . . .	Mai	VI
lutea , gelb	80 . . .	Mai—Juni . . .	X



Iris germanica

Alant Inula	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
ensifolia , gelb	25 . . .	Juli—Aug. . . .	III
glandulosa grandifl. , orange	40 . . .	Juni—Juli . . .	IV
Helenium , gelb	150 . . .	Juli—Aug. . . .	IV
Royleana , orange	50 . . .	Juni—Juli . . .	IV

An geschütztem Platz pflanzt man, um im Mai eine farbenfreudige Gruppe zu haben, *Dielytra spectabilis*, *Doronicum plantagineum excelsum* und *Iris pumilla* dunkelblau.

Schwertlilie	<i>Iris</i>	Zwergschwertlilie	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	<i>pumila cyanea</i> , hellblau		30	Mai	II
	„ <i>Die Braut</i> , weiss		25	Mai	III
	„ <i>Excelsior</i> , dunkelgelb		25	Mai	II
	„ <i>florida</i> , hellgelb		25	Mai	II
	<i>floribunda</i> , gelb		25	Mai	II
	„ <i>formosa</i> , dunkelblau		25	Mai	III
	„ <i>Schneekuppe</i> , weiss		25	Mai	II
	„ <i>leuchtend Blau</i> , dunkelblau		30	Mai	IV
	<i>interregna Frithjof</i> , lavendelblau		50	Mai	IV
	„ <i>Halfdan</i> , creme		50	Mai	IV
	„ <i>Helge</i> , gelb		50	Mai	IV
	„ <i>Ingeborg</i> , weiss		50	Mai	IV
	„ <i>Walhalla</i> , blau		50	Mai	IV
Deutsche Schwertlilie	<i>Iris germanica</i>		50—80	Mai—Juni	IV
	<i>Alan Gray</i> , zart rosa				XII
	<i>Balder</i> , olivenfarben auf dunkelpflaumenfarben. olive geränderten Sockel. Neu!				III
	<i>Coelestis</i> , blau geädert				IV
	<i>Conscience</i> , braun				VII
	<i>Ekkesachs</i> , lavendel und violett. Neu!				VII
	<i>Flammenschwert</i> , gelb und braun Neu!				IV
	<i>flavescens</i> , hellgelb				IV
	<i>Florentina</i> , weiss				
	<i>Folkwang</i> , weinrote Hängeblätter mit braungelber Aderung auf hellem Grund mit lichtrosafarbenem Dom. Neu!				XII
	<i>Forsete</i> , dunkellavendelblau, kräftiger Wuchs Neu!				XII
	<i>Fürstin Lonyay</i> , violett und rot. Neu!				VII
	<i>Gambetta</i> , weiss				III
	<i>Gajus</i> , gelb, rot geädert. Neu!				IV
	<i>Ilisan</i> , lilarosa. Neu!				VI
	<i>Iriskönig</i> , gelb mit braun				IV
	<i>Karpath</i> , dunkelblau. Neu!				V
	<i>Kastor</i> , hellblau				IV
	<i>Loreley</i> , gelb und blau. Neu!				IV
	<i>Lavendulacea</i> , dunkelblau				III
	<i>Maori King</i> , gelb und braun				III
	<i>Mimming</i> , hellblau. Neu!				V
	<i>Mitras</i> , gelb und violett. Neu!				V
	<i>Mrs. Neubronner</i> , dunkelgelb				IV
	<i>Mrs. H. Darwin</i> , weiss				III
	<i>Mad. Paquette</i> , lilarosa				IV
	<i>Mad. Chereau</i> , weiss und hellblau				IV
	<i>Mad. Laffay</i> , dunkelblau				III
	<i>Nothung</i> , olivenfarben und lila. Neu!				VI
	<i>Perfektion</i> , lavendelblau. Neu!				V
	<i>Prinzess Viktoria Luise</i> , gelb und blau				IV
	<i>Rota</i> , Dom seidenartig karminrosa, etwas heller als die geäderten Hängeblätter				XII
	<i>Rheinnixe</i> , weiss und dunkelblau				V
	<i>Rheintraube</i> , hellblau. Neu!				VI
	<i>Riese von Könnern</i> , hellblau				IV
	<i>Rheingauperle</i> , zart rosa Dom mit etwas dunkleren Hängeblättern. Neu!				XII
	<i>Schwanhild</i> , lilarosa				VII
	<i>Sir Walter Scott</i> , gelb und braun				III
	<i>Vingolf</i> , cremefarben, Hängeblätter tief samtig violettblau mit scharfem hellem Rand				XI
	<i>Violacea</i> , dunkelblau				III



*Üppiges Blüten in Fehrl's Staudengärten
auf der Württembergischen Gartenbauausstellung Stuttgart 1924
Im Vordergrund: Myiarden dunkelvioletter Fenchelblüten, daneben Delphinium
Hansen, Astilbe Krimmblüte, gelber Helianthus und Solandra Elaeagnus*

Japanische Schwerlilie	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Iris Kämpferi	60—80	Juni—Juli	—
Andrassy , dunkellila, weiss geädert			VIII
Bizarre , helllila mit weiss gefüllt			VIII
Diana , hellblau			VIII
Geysha , hellblau, dunkel geädert			VIII
Hoboki , hellblau			VIII
Humberti , dunkelblau mit gelb, Mitte gef.			VII
Jules Zanin , weiss mit violett Rand, gef.			VIII
la Beauté , blau, gefüllt			VIII
la nuit , dunkelblau, gefüllt			VIII
Lilacina , hellavendelblau			VIII
Medescu , dunkelblau, gefüllt			VIII
Montblanc , reinweiss			VIII
Saturnus , dunkelviolet, gefüllt			VIII
Mischung			VII



Iris Kaempferi

Verschiedene Iris	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
anglica , versch. Farben	50	Juni	II
hispanica , versch. Farben	60	Juni	II
orientalis Snow Queen , weiss	80	Juni	III
ochroleuca gigantea , gelb	120	Juni	V
pseudacorus , gelb	80	Juni	III
sanguinea , sehr schön			V
sibirica , blau	80	Juni	III
„ alba , weiss	60	Mai—Juni	III
„ superba , dunkelblau	70	Juni	IV
versicolor , dunkelblau bis dunkelviolet			V

Platterbse	Lathyrus	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	latifolius , rosa, rankend	200	Juli—Aug.	IV
	„ albus , weiss	200	Juli—Aug.	IV
Lavendel	Lavandula			
	vera , blau	30	Juli—Aug.	III
Lavatera	Lavatera			
	Olbia rosea , rosa	100	Juni—Aug.	VI



Iris sibirica

Margeriten	Leucanthemum	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	Breslau , weiss, hell gefüllt	70	Juni—Juli	IV
	Edelstein , dicht gefüllt, weiss	50	Mai—Juni	IV
	GmünderSilber , weiss, sehr gr. Blät.	80	Juli—Aug.	IV
	Lockenkopf , weiss, gefranst	80	Juli—Aug.	IV
	Polarstern , weiss	80	Juli—Aug.	III
	Stern von Antwerpen , weiss	80	Juli—Aug.	III
	Weisser Stern	100	Juli—Aug.	IV
	uliginosum , weiss	120	Sept.—Okt.	III

Prachtschärte	Liatris	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	<i>callilepis</i> , lila	60	Juli—Aug.	IV
	<i>spicata</i> , lila	50	Juli—Aug.	IV
Leinkraut	Linaria			
	<i>macedonica speciosa</i> , gelb	100	Juni	IV
	Linum			
	<i>flavum</i> , gelb	40	Juni	IV
	<i>perenne</i> , blau	50	Juni	IV



Leucanthemum

	Lilium	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Lilien				
Goldbandlilie	<i>auratum</i> , weiss mit gold	70	Aug—Sept.	X
Mariendilie	<i>candidum</i> , weiss	80	Juni	III
Feuerlilie	<i>croceum</i> , orangerot	80	Juni	V
	<i>davuricum</i> , rot	50	Juni	VI
Prachtlilie	<i>lancifolium roseum</i> , rosa	60	Aug—Sept.	X
Türkenbundlilie	<i>Martagon</i> , braun	70	Juni	III
Pantherlilie	<i>pardalinum</i> , orange-gelb mit rot	70	Juli	VIII
Tigerlilie	<i>tigrinum</i> , gelb m. roten Flecken	70	Juli—Aug.	VI
	„ fl. pl., gefüllt			VI
	Lobelia			
	<i>glandulosa</i> , blau	60	Aug—Sept.	IV
Wolfsbohne	Lupinus			
	<i>polyphyllus</i> , blau	120	Mai—Juni	III
	„ <i>albus</i> , weiss	120	Mai—Juni	III
	„ <i>roseus</i> , rosa	80	Mai—Juni	IV
	„ <i>Moerheimii</i>	120	Mai—Juni	V

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Pechnelke .	Lychnis (Brennende Liebe)			
	<i>chalcidonica</i> , feuerrot	100	Juli—Aug.	III
	„ <i>carnea</i> , rosa	100	Juli—Aug.	III
	<i>viscaria</i> , rot	40	Juni	III
	„ <i>splendens</i> fl. pl., rot	40	Juni	III
	<i>Haageana</i> , rot	40	Juli—Aug.	III
	Weitere <i>Lychnis</i> siehe Felsenpflanzen.			
Gilbweiderich	Lysimachia			
	<i>verticillata</i> , gelb	60	Juni—Juli	III



Morina longifolia

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Weiderich .	Lythrum			
	<i>salicaria</i> , rot	120	Juli—Aug.	III
	Malven siehe <i>Althaea</i> .			
Pfefferminze .	Mentha			
	<i>piperita</i> , sehr wohlriechend	—		II
Gauklerblume	Mimulus			
	<i>luteus</i> , gelb	40	Juli—Aug.	III
Etageblume	Monarda			
	<i>didyma</i> Cambridge Scarlett,			
	feuerrot	100	Juli—Aug.	III
	<i>Kelmiana</i> , violett	100	Juli—Aug.	III
	<i>salmonea</i> , salmrosa	80	Juli—Aug.	IV
Morinie .	Morina			
	<i>longifolia</i> , rot	60	Juni—Juli	VI

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Vergissmeinnicht	Myosotis			
	palustris, Perle von Ronneberg	30	Mai—Aug.	II
	" Nixenauge, blau	25	Mai—Aug.	II
Weitere Myosotis siehe Felsenpflanzen.				
Nachtkerze	Oenothera			
	fruticosa major, gelb	60	Juni—Juli	III
	glabra, gelb	50	Juli	III
	Fraseri, gelb	50	Juni—Juli	III
	speciosa, weiss	40	Juni—Aug.	III
	missouriensis, hellgelb	30	Juli—Sept.	III
	Omphalodes			
Walderbse	cappadocica, blau	50	Juni—Juli	III
	verna, blau	25	Mai—Juni	III
	Orobis			
	niger, braun	40	Juni	III
Pfingstrose	Paeonia chinensis	80—100	Juni	—
	Alba triumphans, weiss			X
	Asa Gray, fleischfarbig			X
	Augustin d'Hour, purpurviolett			XI
	Comte de Dresbach, karminrot			IX
	Duc of Wellington, weiss und rosa			XI
	Festiva maxima, weiss			IX
	Formosa, weiss mit creme			IX
	Gismonda, fleischfarbig			IX
	Henry Demay, purpur			XI
	la Coquette, rosa			XI
	la Vestale, weiss			IX
	Mad. Lemoine, rosa			IX
	Mad. Charles Lévêque, rosa			IX
	Mad. Ducei, rot			XI
	Mad. Geissler, rosa			IX
	Mathilde de Roseneck, rosa			X
	Maria Stuart, rosa und weiss			X
	Marie Jaquin, fleischfarben			IX
	Meissonier, purpurrot			XI
	Mireille, weiss mit gelb			X
	Mrs. Pierre Dessert, karmin			XI
	Nigricans, dunkelrot			X
	Oktavia Demay, hellrot			X
	Prolifera tricolor, weiss			X
	Triomphe de l'exposition de Lille, rosa			IX
	Reine Viktoria, lila			X
	Victor Lemoine, purpurrot			VII
	Ältere Sorten in weiss, rosa und rot			VII
Einfachblühende	Paeonia	70	Juni	—
	Dogrose, lilarosa			VIII
	Edward VII., hellkarmin			VIII
	Imperial Queen, dunkelrot			VIII
	Snow drift, weiss			VIII
Verschiedene	Paeonia			
	officinalis rubra plena, rot	80	Juni	VIII
	" rosea plena, rosa	80	Juni	VIII
	" mutabilis plena, hellrosa	80	Juni	VIII
	tenuifolia fl. rubro pleno, rot	30	Mai	IX
	" fl. roseo, rosa	30	Mai	IX
	arborescens, rosa	100	Juni	XI

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Türkenmohn	Papaver orientale	80—100	Juni—Juli	IV
	Goliath, scharlach			IV
	Grossfürst, zinnober			IV
	Jenny Mawson, lachs			IV
	Jupiter, zinnober			IV
	Lady Roscoe, terrakotta			IV
	Mahony, tiefkarminrot			IV
	Melpomene, zinnober			IV
	Mrs. Perry, lachsrosa			IV
	Negerknabe, dunkelrot			IV
	Queen Alexandra, lachs			IV
	Rembrandt, scharlachorange			IV
	Royal Scarlett, sehr grossblumig			IV
	Schöne von Livermeere, dunkelrot			IV
	Silberblick, lachsrot mit weiss			IV
	Silberkönigin, weiss			IV
	Viktoria Luise, lachs			IV
	Württembergia, dunkelrot			IV
	nudicaule, in verschiedenen Far-			
	ben, weiss, orange, gelb	30	Mai—Aug.	III
Fünffaden	Pentstemon			
	barbatus siehe Chelone			
	campanulatus, rot	70	Juli—Aug.	III
	digitalis, rosa	80	Juli	III
	glaber, blau	30	Mai—Juni	III
	„ roseus, rosa	30	Mai—Juli	III
	gläucus hybr., versch. Farben			IV
	tubiflorus, weiss	80	Juli	IV
	Weitere Pentstemohn siehe			
	Felsenpflanzen.			
Flammenblume	Phlox (Frühlingsblüher)			
	amoena, rosa	20	April—Mai	III
	„ fol. var., rosa	20	April—Mai	III
	canadensis, blau	30	Mai	III
	„ Schneeteppich, weiss	30	Mai	IV
	Laphami Perrys Var.	30	Mai—Juli	IV
	canadensis hybrida Kuppelstein,			
	violett, dunkelblau. Neu!	30	Mai—Aug.	VII
	„ hybrida Müngsten, leuch-			
	tend blau. Neu!	30	Mai—Aug.	VII
	„ „ Schloss Burg, blau			
	mit viol. Auge. Neu!	30	Mai—Aug.	VII
	pilosa „ Glüder, lila mit dunk-			
	len Augen. Neu!	—		VII
	„ „ Altenburg, malven-			
	rosa. Neu!	—		VII
	setacea siehe Felsenpflanz.			
	Phlox Arendsi			IV
	Amanda, helllila			IV
	Charlotte, weiss mit rosa			IV
	Grete, weiss			IV
	Hanna, purpurrosa			IV
	Helene, helllila			IV
	Käthe, purpurrosa			VII
	Marianne, blauviolett			VII
	maculata, Höhe 80 cm, Blütezeit Juli—Oktober			
	„ Rosalinde, karminrosa			III
	„ Schneelawine, reinweiss			III

Sommerphlox **Phlox decussata**

Klasse

Weisse und helle Farben.

Frau Anton Buchner, reinweiss	III
Europa, weiss mit rotem Auge	III
Hermle Bauer, weiss mit rosa	III
Frl. G. von Lassberg, reinweiss	III
Schneeball, reinweiss	III
Sommerkleid, weiss mit rotem Auge	III
Tapis blanc, reinweiss, niedrig. Höhe 40 cm	III
Wala, reinweiss	III

Rosa Farben.

Andenken an Wilhelm Pfitzer, amarantrosa	V
Asien, lilarosa	III
Elisabeth Campbell, hellrosa	III
Danebrog, lachsrosa	III
Frau Dir. Sussdorf, hellrosa	III
Frau Paul Pfitzer, rosafila, niedrig	VI
Frau Pauline Schöllhammer, rosaviolett. Neu!	XI
Friedr. Grimm, zentifolienrosa	IV
Gefion, lachsrosa	IV
Gruppenkönigin, dunkelrosa	IV
Kapitän König, lachsrosa	IV
Loki, lachsrosa	IV
Lofna, lilarosa	IV
Klara Benz, karminrosa	III
Mad. Paul Dutrie, kätileyenrosa	III
Oberschlesien, lachsrosa	IV
Rheinländer, lachsrosa	IV
Rheinstrom, dunkelrosa	III
Salmonea, orangerosa	III
Sieger Schöllhammer, dunkelrosa	III
Wiking, lachsrosa	III
Württembergia, karminrosa	IV
U. Bremen, hellrosa	III

Rote Farben.

Alpenglühén, scharlachrot	VI
Brillant, hellblutrot	IV
Carmen, karminrot	XI
Conquellcot, orangescharlach	III
Deutschland, dunkelkarmin	IV
Dr. Königshöfer, scharlachorange	VI
Feuerbrand, orangescharlach	IV
Fred. Rafferty, scharlachorange	VI
G. A. Ströhlín, feuerrot	IV
Hindenburg, karmesinrot	IV
General von Heutz, lachsrot	III
Imperator, karminrot	IV
Sieger, karminrot	IV
Septemberglut, karminrot	IV
Thor, lachsrot	III
U. Deutschland, scharlachorange	IV
Alfred Weiss, dunkellila	V

Lila und blaue Farben.

Antoine Mercier, hellblau	III
Australien, violett	III
Bacchus, purpur	III
Baron von Dedem, violettrot	III
Direktor Dr. Vogel, dunkelblau	IV
Eclaireur, violettrot	III
Fellbacher Porzellan, zartlila, niedrig	IV

(Fortsetzung lila und blaue Farben)

Sommerphlox **Phlox decussata** (Forts.)

Klasse

Frithjof, stahlblau	III
Garteninspektor Kraus, lila	III
General von Schott, lila	III
Hans Vollmöller, lila	III
Henry Toupuviers, violettrot	IV
le Mahdi, blau	IV
Iris, blau	III
Jules Verne, dunkelviolettblau	III
Lord Raleigh, blau	IV
Reichsgraf von Hochberg, amarantpurpur	IV
Stüben, karminviolett	III
Wanadis, porzellanblau	IV
Widar, violettblau	III
William Ramsay, dunkelpurpur	III



Pyrethrum *

Phlox-Gruppen: { Reichsgraf von Hochberg, Widar, Tapis blanc,
Hindenburg, Dr. Vogel, Württembergia, Wall.

Delphinium
hybridum
Zuster
Lugden

Digitalis
purpurea

Digitalis
gloxiniacfl.
hybrida

Aster diplost.
Leichlini

Inula
Royleana
Tritoma
Express

Leucanth.
maximum

Phlox
Schnee-
lawine

Geum
Feuerkugel

Inula

Campanula
persicifol.

Aster diplost.
Leichlini

Aquilegia

Aquilegia



Memmingie	Pardanthus	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	<i>chinensis</i> , orange	80	Juli—Aug.	V
Judenkirsche	Physalis			
	<i>Francheti</i> , leuchtendrote Fruchtstauden	50	Okt.	IV
	Physostegia			
	<i>virginica</i> , rosa	120	Aug.—Sept.	III
	„ <i>alba</i> , weiss	80	Juli—Sept.	III




Physostegia virginica

Fussblatt	Podophyllum	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	<i>Emodi majus</i> , rosa	35	Mai	VII
Sperrkraut	Polemonium			
	<i>Richardsoni</i> , blau	70	Mai—Juni	IV
	„ <i>album</i> , weiss	70	Mai—Juni	IV
Knöterich	Polygonum			
	<i>polystachyum</i> , rosa	120	Sept.—Okt.	III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Fingerkraut	Potentilla			
	alba, weiss	25	Mai—Juni	III
	atrosanguinea fl. pl., rot gefüllt	50	Mai—Juni	IV
	Gibson Scarlet, leuchtend rot	40	Juni—Aug.	IV
	hybr. Goldkugel, gelb gef.	50	Juni—Juli	IV
	„ Mrs. Hawkins, orangefarb.	50	Juni—Juli	IV
	„ Mullon, gelb	50	Juli—Aug.	IV
	nepal. Willmottiae, violettrosa	30	Mai—Sept.	III
	hybr. perf. plena, gelborange gefüllt	40	Juni—Aug.	IV
Primel	Primula			
	auricula, verschiedene Farben	20	Mai—Juni	III
	„ alpina, gelb	20	Mai—Juni	IV
	Beesiana, lilapurpur	20	Mai—Juni	IV
	Bullesiana	35	Mai—Juni	IV
	Bulleyana, orange	35	Juni—Juli	IV
	cashmeriana, violett	30	April—Mai	III
	„ Rubin, rötlichviolett	30	April—Mai	III
	cortusoides, helllila	25	Mai	III
	denticulata, lila	30	April—Mai	III
	„ alba, weiss	30	April—Mai	III
	Helena, karminpurpur	20	Mai	III
	„ Purpurkissen, purp.-viol. Neu!	20	April—Mai	V
	japonica, rot	35	Mai—Juni	IV
	Juliae, violett	15	April—Mai	III
	Lothringen, hellrot	30	April—Mai	IV
	pulverulenta, karminpurpur	30	April—Mai	IV
	rosea grandiflora, hellrot	25	April—Mai	III
	saxatilis, rosa	25	Mai—Juni	IV
	Sieboldii, versch. Farben	25	Mai	IV
	Veitchii, hellrot	30	Mai	V
	veris elatior, versch. Farben	25	April—Juni	II
	„ „ rote Farben	25	April—Juni	II
	„ Otto Weddigen			V
	„ acaulis fl. albo	20	April—Mai	III
	„ „ „ pleno	20	April—Mai	IV
	„ „ „ luteo	20	April—Mai	III
	„ „ „ coerulea, blau	20	April—Mai	III
	„ „ „ lilacina, helllila	20	April—Mai	III
	verticillata floribunda			V
	viscosa, hellrot	20	April—Mai	IV
Bunte Margrit	Pyrethrum-Hybriden	40—60	Mai—Juni	V
	Alfred, rot, gefüllt			V
	Aphrodite, weiss, gefüllt			V
	Deutsche Kaiserin, gefüllt, lachsrosa mit creme			VI
	Dr. Bosch, leuchtend lachsrosa			VI
	Excelsior, creme, gefüllt			VI
	Gretel, halbgefüllt, dunkellila, sehr gross			VI
	Hamlet, einfach, rosa			V
	James Kelway, dunkelrot mit gelber Mitte, einfach			V
	John Malcoln, rosa, einfach			V
	la Vestale, gefüllt, lila			VI
	Metternich, reinweiss, gefüllt			V
	Mont blanc, reinweiss, gefüllt			V
	Non plus-ultra, rosa, gefüllt			V
	Orion, zart rosa, einfach			V
	Perkeo (Zwergsorte), rot mit gelber Mitte			VI
	Queen Mary, rosa, gefüllt			VI
	Wanda, einfach, leuchtend rosa			VI
	Yvonne Cafeux, gefüllt, reinweiss mit creme Farben			V
	roseum-Hybriden, Sämlinge			III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Lungenkraut	Pulmonaria			
	<i>officinalis</i> , lila	30 . . .	März—April . . .	III
	<i>saccharata</i> , lila, mit weiss gefleckten Blättern	April—Mai . . .	III
Kronenblatt	Rodgersia			
	<i>pinnata alba</i> , weiss	80 . . .	Mai	VIII
	<i>tabularis</i> , weiss	100 . . .	Mai—Juni . . .	VIII
	<i>podophylla</i> , spiräenartige Blütenrispen	—	VIII



Primula acaulis

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Sonnenhut	Rudbeckia			
	<i>laciniata</i> fl. pl., Goldball, gelb, gef.	150 . . .	August—Sept. . .	III
	„ <i>Neumanni</i> , goldgelb, mit schwarzer Mitte	80 . . .	Juli—Sept. . . .	III
	<i>nitida</i> , Herbststrum, gelb	150 . . .	Aug.—Sept. . . .	IV
	„ <i>Herbstsonne</i> , gelb	150 . . .	Aug.—Sept. . . .	IV
	<i>purpurea</i> , hellrot	80 . . .	Juli—Aug.	IV
	„ <i>erecta</i> , dunkelrot	80 . . .	Juli—Aug.	IV
	<i>triloba multiflora</i> , gelb m. braun	120 . . .	Juli—Sept. . . .	IV
Mäusedorn	Ruscus			
	<i>aculeatus</i> , grüner Strauch	30	IX
Salbei	Salvia			
	<i>argentea</i> , weisswollige Blätter	150 . . .	Juli	V
	<i>Baumgarteni</i>	120 . . .	Juni—Juli	V
	<i>flava</i> , hellgelb	120 . . .	Juli	V
	<i>globosa</i> , hellblau	50 . . .	Juni	IV
	<i>officinalis</i> , blau	50 . . .	Juni—Juli	IV
	<i>recognita</i>	120 . . .	Juni—Juli	V
	<i>virgata nemorosa</i> , blau	80 . . .	Juli—Aug.	VI

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Seifenkraut	Saponaria offic. fl. pl., rosa	70	Juli—Aug.	III
Scabiosa	Scabiosa			
	<i>caucasica perfecta</i> , blau	80	Juli—Sept.	IV
	<i>alba</i> , weiss	80	Juli—Sept.	IV
	Hookeri. Neu! Siehe Felsen- pflanzen.			
	<i>transsilvanica</i> , gelb	150	Juli—Sept.	IV

Kreuzkraut **Senecio**

Clivorum, dunkelgelb, Höhe 120 cm,
Blütezeit Juli—August, Klasse VII

OrangeQueen, orangegelb, Höhe 120 cm,
Blütezeit Juli—August, Klasse VII

Veitchianus, gelb, Höhe 120 cm,
Blütezeit Juli—August, Klasse VII

Wilsonianus, dunkelgelb, Höhe 120 cm,
Blütezeit Juli—August, Klasse VII

Doppelmalve **Sidalcea Rosy gem**,
rosa, Höhe 80 cm, Blütezeit Juli—
August, Klasse IV

Silphie **Silphium perfoliatum**, gelb,
Höhe 180 cm, Blütezeit Juli—Aug.,
Klasse IV



Senecio Veitchianus

*Hoher äppiger Uferstrand
im August!*

*Astilbe Arendsi, Senecio
in Sorten, Leucanthem.
uliginosum, Astilbe
lucida, Spiraea Arvensis*

Goldrute **Solidago**

aspera, gelb, Höhe 80 cm,
Blütezeit Aug., Kl. III

canadensis, gelb, Höhe
120 cm, Blütezeit Aug.,
Klasse III

Goldstrahl, goldgelb, kräftiger Wuchs, Höhe
80—100 cm, Blütezeit September, Klasse IX

Shortii, gelb, Höhe 160 cm, Blütezeit Sept., Kl. III

praecox, gelb, Höhe 140 cm, Blütezeit
Juli—August, Klasse III

virgaurea nana, gelb, Höhe 40 cm, Blütezeit
August, Klasse III

Spierstaude **Spiraea**

	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Aruncus , weiss	150	Juni—Juli	IV
<i>var. Kneiffii</i> , weiss	100	Juni—Juli	VI
filipendula fl. pl. , weiss	50	Juni—Juli	IV
palmata elegans , rosa	70	Juli—Aug.	IV
venusta magnifica , dunkelrosa	120	Juli—Aug.	V
Ulmaria fl. pl. , weiss	140	Juni—Juli	III

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Ziest	Stachys lanata , weissblättrige Einfassungspflanze	20		I
	alpina , weissbehaarte Blätter	—		II
Wiederstoss	Statice			
	incana , hellrosa	30	Juli—Aug.	III
	tatarica , weiss	40	Juli—Aug.	III
	latifolia , blau	60	Juni—Sept.	IV
Kornblumenaster	Stokesia			
	cyanea , blau	40	Juli—Aug.	VI
	Tellima			
	grandiflora , hellgelb, vorzügl. Schattenpflanze	40	Mai—Juni	IV



Senecio Clivorum

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Ochsenauge	Telekia speciosa , orangegelb	180	Juli—Aug.	IV
Farnraute	Thalictrum			
	adiantifolium , hellgelb	40	Juni	IV
	aquilegifolium , lila	80	Juni	IV
	album , weiss	80	Juni	IV
	aquilegifolium hybr. , versch. Farb	80	Juni—Juli	IV
	flavum , hellgelb	150	Juli	IV
	dipterocarpum , blau	120	Juli—Aug.	VI
Dreimasterblume	Tradescantia			
	virginica , blau	50	Mai—Aug.	III
	alba , weiss	50	Mai—Aug.	III
Raketenblume	Tritoma			
	Express , orangegelb	120	Juli—Sept.	V
	floribunda , orange	100	Aug—Sept.	VI
	mirabilis , korallrot	100	Aug—Sept.	VI
	Saundersi , orangerot	120	Aug—Sept.	VI
	Tucki , orangegelb	100	Juni—Sept.	V

Trollblume	Trollius	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	asiaticus , orangegelb	60	April—Mai	IV
	caucasicus , dunkelorange	60	April—Mai	IV
	„ Earlest of all , dunkelgelb	50	April—Mai	VII
	„ Orangekönig , dunkelorange	60	Mai	VIII
	„ Orangekugel , dunkelorange	50	Mai	VII
	„ Helios , hellgelb	50	Mai	VII
	„ Salamander , dunkelorange	60	Mai	VII
	europaeus , dunkelgelb	50	Mai	IV
	japonicus fl. pl. , orange	50	April—Mai	VIII
	Loddigesii , orange	60	Mai	VIII
	Ledebourii , dunkelorange	80	Mai—Juni	VIII
	napellifolius , orange	60	Mai	VII



Thalictrum aquilegifolium und dipterocarpum

Königskerze	Verbascum	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	densiflorum , kupfergelb	80	Juni—Okt.	IV
	olympicum , hellgelb	130	Juli—Aug.	IV
	Ivanhoe , rosa	120	Juni—Juli	IV
	phoeniceum , versch. Farben	60	Mai—Juni	IV
Ehrenpreis	Veronica			
	amethystina , blau	40	Juli	III
	candida , blau	60	Juli—Aug.	III
	gentianoides , hellblau	40	Mai	III
	„ fol. var. , hellblau	40	Mai	III

Ehrenpreis	Veronica (Forts.)	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	<i>Hendersoni</i> , dunkelblau	60	Aug.—Sept.	V
	<i>Hybriden</i> , versch. blaue Farbtöne	50	Juni—Aug.	III
	<i>incana</i> , blau	60	Juni—Juli	III
	<i>latifolia Royal blue</i> , dunkelblau	60	Juli—Aug.	III
	<i>longifolia elegans</i> , hellblau	60	Juni—Juli	III
	<i>Prenja</i> , blau	30	Juli	III
	<i>spicata</i> , blau	60	Juli—Aug.	III
	„ <i>variegata</i> , hellblau	30	Juni—Juli	IV
	<i>rosea</i> , rosa	40	Juni—Juli	IV
	„ <i>Erica</i> , rosa	40	Juni—Aug.	IV
	<i>virginica</i> , weiss	80	Juli—Aug.	IV
	<i>Weitere Veronica siehe Felsenpflanzen.</i>			
Immergrün	Vinca			
	<i>major</i> , blau	40	Juni	II
	„ <i>fol. var. elegantissima</i> , gelbbunt	40	Juni	IV
	<i>minor</i> , blau	20	Mai—Juni	II
	„ <i>fl. albo</i> , weiss	20	Mai	III
	„ „ <i>rubro</i> , violettrot	20	Mai	III
	„ „ <i>pleno</i> , blau gefüllt	20	Mai	III
Veilchen	Viola			
	<i>cucullata grandiflora</i> , blau	25	Juni	II
	<i>cornuta</i> , versch. Farben	25	Mai—Sept.	II
	„ <i>alba</i> , weiss	25	Mai—Sept.	II
	„ <i>Alpha</i> , dunkelblau	20	Mai—Sept.	III
	„ <i>lutea</i> , gelb	25	Mai—Sept.	II
	„ <i>G. Wermig</i> , dunkelviolett	25	Mai—Sept.	III
	„ <i>Papilio</i> , hellblau	25	Mai—Sept.	III
	„ <i>Perle von Ronsdorf</i> , dunkelblau	20	Mai—Sept.	III
	<i>odorata</i> , Königin Charlotte, dunkelblau	20	April	II
	„ <i>California</i> , grossblumig	25	April—Mai	III
	„ <i>dunkellila</i>	25	April—Mai	III
	„ <i>flore pleno</i> , gefüllt, tiefblau	20	April—Mai	III
	<i>Weitere Viola siehe Felsenpflanzen.</i>			
Japan. Glockenblume	Wahlenbergia			
	<i>grandiflora</i> , dunkelblau	40	Juli—August	IV
	<i>Mariesii</i> , hellblau	40	Juli—Aug.	IV
Waldsteinia	Waldsteinia			
	<i>geoides</i> , gelb	25	April—Mai	IV
Palmililie	Yucca			
	<i>filamentosa</i> , weiss	100	Juli—Aug.	VIII



Liste der besten und haltbarsten Schnitt-Stauden.

März bis Mai blühende Schnitt-Stauden.

Arabis alpina fl. pl., weiss
Aconitum Nap. *praecox*, blau
Asier subcoeruleus in Sorten, blau
Aster diplost. *Leichtlini*, blau
Aster Fremonti, lila
Campanula grandis, hellblau
Centaurea in Sorten, weiss, rosa, blau
Dianthus plumarius in Sorten
Dielytra spectabilis, rosa
Doronicum in Sorten, gelb

Helenium Hoopesi, orange
Hesperis matron. fl. pl., weiss
Helleborus niger und hybr., weiss und rot
Iris interregna, weiss, gelb, blau
Pyrethrum in Sorten, weiss—dunkelrot
Trollius in Sorten, gelb—orange
Viola odorata in Sorten, blau
Viola cucullata, blau
Viola cornuta G. *Wermig*, blau

Juni bis August blühende Schnitt-Stauden.

Achillea Eupat. *Parkers Var.*, gelb
Achillea Schneeball, weiss
Achillea Cerise Queen, rot
Aconitum Napellus, blau [rot
Astilbe Arendsi in Sorten, weiss, rosa,
Campanula persicifol. 1 Sort., weiss u. blau
Coreopsis grandiflora, gelb
Delphinium in Sorten, blau
Digitalis in Sorten, weiss und rot
Echinops Ritro, blau
Echinacea purpurea, rot
Erigeron in Sorten, weiss, rosa, blau
Eryngium in Sorten, blau
Funkia vittata, blau
Galega in Sorten, weiss, rosa, lila
Gaillardia in Sorten, gelb, braun
Geum Feuerkugel, rot
Gypsophila panic. und fl. pl., weiss
Heliopsis in Sorten, gelb

Heuchera in Sorten, weiss—rot
Inula Royleana, orange
Iris germanica in Sorten, weiss, gelb, blau
Iris sibirica in Sorten, weiss, blau
Iris Kaempferi in Sorten, weiss, blau
Lilien in Sorten, weiss, rosa, orange
Leucanthemum in Sorten, weiss
Lupinen in Sorten, weiss, rosa, blau
Monarda in Sorten, rosa, rot, lila
Paeonien in Sorten, weiss—dunkelrot
Papaver orientale in Sort., weiss, rosa, rot
Phlox Arendsi, in Sorten, weiss—rot
Phlox dec. in Sorten, weiss, rosa, rot, lila
Primula japon. in Sorten, rot, gelb
Scabiosa caucas., weiss und blau
Statice tatarica, weiss
Thalictrum in Sorten, weiss, lila, gelb
Tritoma in Sorten, orange

September bis Oktober blühende Schnitt-Stauden.

Anemone japon. in Sorten, weiss, rosa
Aster hybr. luteus, gelb
Aster amellus, rosa—blau
Aster perennis, weiss, rosa, blau
Chrysanthemum-indic., alle Farben
Cimicifuga in Sorten, weiss
Diplostephium, weiss
Harpalum Ligeri, gelb

Helenium in Sorten, gelb, braunrot
Helianthus in Sorten, gelb
Physalis Franchetti, rot
Physostegia in Sorten, weiss, lila
Rudbeckia in Sorten, gelb
Solidago in Sorten, gelb
Veronica Hendersoni, blau

Niedrig wachsende Stauden (Alpinen)

Zur Anpflanzung von Steingärten, Trockenmauern, Felspartien, Einlassungen usw.

		Höhe in cm	Blütezeit	Kultur
Stachelnüsschen	Acaena			
	glauca, blaugrün	20	Mai	III
	novae zeelandiae, braun	25	Mai	III
Schaufgarbe	Achillea			
	aurea, gelb	15	Juli	III
	Jaborneggi, weiss	20	Mai—Juni	III
	Kellereri, weiss	30	Juni—Juli	III
	serbica, weiss	25	Mai—Juni	III
	tomentosa, gelb	20	Juni—Juli	III
Adonis	Adonis			
	vernalis, hellgelb	15	April	III
Bundesliden	Aethionema			
	coridifolium, rot	20	Mai	IV
Günsel	Ajuga			
	rept. multicoloris, blau, buntaufl.	20	Mai	II
Zierlauch	Allium			
	cyaneum, blau	25	Juli—Aug.	III
	fallax, lilafarbig	30	Juni—Juli	II
	ursinum, weiss	30	Mai—Juni	II
	pulchellum, rot	30	Juli—Aug.	III
Steinkraut	Alyssum			
	argenteum, gelb	35	Juni—Aug.	III
	citrinum, hellgelb	25	Mai	III
	Möllendorffianum, hellgelb	25	Mai—Juni	III
	rostratum, gelb	20	Mai—Juni	III
	saxatile, gelb	30	Mai	III
	fiore pleno, gelb	25	Mai	IV
	Wulffenianum, gelb	20	Mai	III
Mannschild	Androsace			
	lactea, weiss	10	April	III
	sarmentosa, rosa	10	April	III
	sempervivoides, rosa	10	April	III
Anemone	Anemone			
	baldensis, weiss	40	Mai	III
	narcissiflora, weiss	50	Mai	III
	rivularis, weiss	30	Juni	III
	ranunculoides, gelb	25	Mai	III
	sylvestris, weiss	30	Mai—Juni	III
	fl. pleno, weiss, gefüllt	25	Mai—Juni	IV
	Antennaria			
	tomentosa siehe Gnaphalium.			
Akelei	Aquilegia			
	Helena, blau und weiss	30	Mai—Juni	III
	flabellata nana, weiss	30	Mai—Juni	III

		Höhe in cm	Bl. zeit	Klasse
Gänsekresse	Arabis			
	alpina, weiss	15	April	II
	grandiflora superba, weiss	15	April—Mai	II
	flore pleno, weiss gefüllt	30	April—Mai	II
	fol. varieg., weiss	15	April	II
	autrichioides, rosa	20	April—Mai	II
	bellidifolia, weiss	30	Mai	II
	procurrens, weiss	20	Mai	II
	rosea, rosa	20	Mai	II
	Sturii, weiss	15	Mai	II
Sandkraut	Arenaria			
	tetraquetra, weiss	10	Juli	IV



Armeria

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Strandnelke	Armeria			
	alpina, rosa	15	Mai—Juni	II
	cephalotes, rot	30	Mai—Juni	II
	formosa, hellrosa	30	Mai—Juni	II
	Laucheana, dunkelrosa	15	Mai—Juni	II
	maritima, lilafrosa	15	Mai—Juli	II
Prophetenblume	Arnebia			
	echioides, gelb	30	Mai—Juni	VIII
Wohlverleih	Arnica			
	montana, gelb	30	Juni	III
	sachalinense, orange	25	Juni—Juli	IV
Haselwurz	Asarum			
	europaeum, braun	20	Mai—Juni	II

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Waldmeister	Asperula			
	<i>hirta</i> , rosa	15 . . .	Mai—Juni . . .	III
	<i>odorata</i> , weiss	15 . . .	Mai—Juni . . .	II
Alpenaster	Aster			
	<i>alpinus</i> , blau	20 . . .	Mai	II
	<i>albus</i> , weiss	20 . . .	Mai	II
	<i>ruber</i> , rosa	20 . . .	Mai	III

Weitere Asternsorten siehe Seite 8.



Aster alpinus

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Blütenkissen	Aubrietia			
	<i>Campbell Improved</i>	10 . . .	April—Juni . . .	IV
	<i>Dr. Mules</i> , dunkelviolet	14 . . .	April—Mai . . .	III
	<i>Feuerkönig</i> , dunkelrosa	10 . . .	April—Juni . . .	IV
	<i>graeca</i> , lila	15 . . .	April—Mai . . .	II
	<i>Hendersonii</i> , hellblau	15 . . .	April—Mai . . .	II
	<i>H. Marshall</i> , violett	15 . . .	April—Mai . . .	III
	<i>Lavender</i> , lavendelblau	15 . . .	April—Mai . . .	III
	<i>Leichtlini Crimson</i> , dunkelrosa	15 . . .	April—Mai . . .	III
	<i>Moerheimi</i> , hellrosa	15 . . .	April—Mai . . .	III
	<i>Purple robe</i> , hellrot	15 . . .	April—Mai . . .	III
	<i>tauricola</i> , violett	15 . . .	April—Mai . . .	II
Bahia	Bahia			
	<i>lanata</i> , gelb	25 . . .	Mai—Juni . . .	III
Gänseblümchen	Bellis			
	<i>perennis</i> <i>Brillant</i> , dunkelrot	10 . . .	März—Mai . . .	I
	<i>Ruhm v. Frankfurt</i> , dunkelrot	15 . . .	April—Juni . . .	III
	<i>fl. albo pl.</i> , weiss	15 . . .	April—Juni . . .	II
	<i>fl. roseo pl.</i> , rosa	15 . . .	April—Juni . . .	II
Pantoffelblume	Calceolaria			
	<i>polyrhiza</i> , gelb	15 . . .	Mai—Aug. . . .	III



Campanula pusilla

Glockenblume Campanula	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
barbata, blau	25	Juni	III
carpatica, blau	25	Juni—Aug.	III
„ nivea, weiss	25	Juni—Aug.	III
glomerata acaulis, blau	20	Juni—Juli	III
pallida	15	Juni—Juli	IV
Portenschlagiana, blau	15	Juni—Juli	III
pusilla, hellblau	10	Juni—Juli	III
„ alba, weiss	10	Juni—Juli	III
„ Miss Willmott, hellblau	10	Juni—Juli	V
pulla, dunkelblau	15	Juni—Juli	III
pulloides, blau	20	Juli	III
thyrsoides, hellgelb	30	Mai—Juni	III
tirolensis, hellblau	15	Juni	III
turbinata, dunkelblau	25	Juni—Aug.	III
Wilsoni, himmelblau	15	Juni—Juli	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Silberdistel	Carlina			
	<i>acaulis</i> , weiss	30	Juli—Aug.	III
	<i>acanthifolia</i> , weiss	15	Juli—Aug.	VII
	Chrysanthemum			
	Zawadsky, helllila	—	Juni—Aug.	IV
Hornkraut	Cerastium			
	<i>Biebersteini</i> , weiss	20	Mai—Juni	II
	Chrysopsis			
	<i>villosa</i> Rutteri, gelb	30	Juni—Juli	III
Löffelkraut	Cochlearia			
	<i>saxatilis</i> , weiss	15	Mai	III
Schöngesicht	Coreopsis			
	<i>rosea nana</i> , rosa	20	August	III
Maiblume	Convallaria			
	<i>majalis</i> , weiss	20	Mai	II
	<i>grandiflora</i> , weiss	20	Mai	II
	<i>rosea</i> , rosa	20	Mai	III
	<i>fl. pleno</i> , weiss	20	Mai	III
Lerchensporn	Corydalis			
	<i>lutea</i> , gelb	20	Mai—Sept.	III
Baldriangesicht	Crucianella			
	<i>stylosa</i> , rosa	25	Mai—Juli	III
Alpenveilchen	Cyclamen			
	<i>europaeum</i> , rot	15	Juli—Aug.	II
Hundszungel	Cynoglossum			
	<i>amabile</i> , dunkelblau	25	Juni	III
	<i>lithospermifolium</i> , hellblau	—	Juni—Aug.	IV
	<i>vernum</i> , blau	20	April—Mai	II
Nelken	Dianthus			
	<i>deltoides</i> , rosa	25	Juni—Juli	III
	Brillant, amarantrot	25	Juni—Juli	III
	<i>splendens</i> , leuchtend rot	25	Juni—Juli	III
	<i>fragrans</i> , weiss	30	Juni	II
	<i>montanus</i> , rot	20	Juli	III
	<i>neglectus</i> , rot	20	Juni—Juli	III
	<i>diadematus</i> , verschied. Farben	25	Mai—Juni	III
	<i>Pancizi grandiflorus</i> , rot	30	Juli—Aug.	III
	<i>pungens</i> , weiss	20	Juni—Juli	III
	<i>rupicolus</i> , rosa	30	Juni	III
	<i>spiculifolius</i> , weiss	25	Juni—Juli	III
	<i>superbus</i> , rosa	30	Juni	II
	<i>nanus</i> , weiss	20	Juni	III
	<i>sylvestris</i> , rosa	40	Juli	III
	<i>gallicus</i> , rot	30	Juli	III
	<i>zonatus</i> , verschiedene Farben	30	Mai—Juni	III
	<i>alpinus</i> , rosa	20	Juni	III
	<i>scoticus</i> , versch. Farben	20	Juni	III
	<i>camtschaticus</i> , dunkelrosa	20	Juni—Aug.	III
Herzchenblume	Dielytra			
	<i>eximia</i> , rosa	25	Juni—Sept.	III
	Doronicum siehe Seite 17.			
Silberwurz	Dryas			
	<i>octopetala</i> , weiss	15	Juni—Juli	IV

Sockelblume	Epimedium	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	<i>alpinum</i> , rot	20	April—Mai	III
	<i>macranthum</i> , creme	20	April—Mai	III
	<i>Musschianum</i> , hellgelb	20	April—Mai	III
	<i>niveum</i> , weiss	20	April—Mai	III
	<i>pinnatum</i> , rot	20	April—Mai	III
	<i>rubrum</i> , rot	20	April—Mai	III
	<i>sulphureum</i> , hellgelb	20	April—Mai	III
	<i>violaceum</i> , lila	20	April—Mai	III
Erdorchideen	Epipactis			
	<i>latifolia</i> , braun	30	Juli	V



Epimedium

	Erigeron siehe Seite 49.	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Wolfsmilch	Euphorbia			
	<i>myrsinites</i> , gelb	25	Mai	V
	<i>polychroma</i> , gelb	40	Mai—Juni	V
Wollknoten	Eriogonum			
	<i>umbellatum</i> , weiss	20	Juni	V
Spindelbaum,	Evonymus			
	<i>radicans</i> fol. var., buntblättrig	—	(je nach Grösse)	II—V
Enzian	Gentiana			
	<i>acaulis</i> , dunkelblau	15	Mai—Juni	IV
	<i>asclepiadea</i> , dunkelblau	30	August—Sept.	IV
	<i>schistocadlix</i> , blau	30	Juli	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Storchschnabel	Geranium			
	arvenum, karminrot	40	Juni—Juli	III
	Andrews, rosa	50	Juni—Juli	III
	nepalense, purpurrot	20	Juni—Juli	IV
	phaeum, braun	50	Mai—Juni	III
	sanguineum, hellrot	20	Mai—Juni	III
	„ var. alb., weiss	25	Mai—Juni	III
Nelkenwurz	Geum			
	alpinum, orangegelb	25	April—Mai	III
	Rossi, gelb	25	Mai	IV
	rivale Leonards Var., rot	30	Mai—Juni	III
	sibiricum, orangeroth	25	April—Mai	III
Kugelblume	Globularia			
	cordifolia, hellblau	15	Mai—Juni	III
	trichosantha, hellblau	25	Juni—Juli	III
	vulgaris, blau	25	Mai—Juni	III
	Willkommi, blau	20	Mai—Juni	III
	Glossocomia			
	clematidea, hellblau	50	Juni—Aug	VII
Edelweiss	Gnaphalium			
	alpinum (Leontopodium), weiss	20	Juni—Juli	III
	dioicum (Antennaria), weiss	10	Mai—Juni	II
	„ var. rubrum, rosa	10	Mai—Juni	II
	sibiricum (Leontopodium), weiss	20	Juni—Juli	III
Schleierkraut	Gypsophila			
	repens, hellrosa	20	Mai—Juni	III
	„ rosea, hellrot	20	Mai—Juni	III
	transsylvanica, weiss	15	Mai—Juni	IV
Sonnenröschen	Helianthemum			
	Attraction, orange	25	Juni—Juli	III
	atrosanguineum, amarantrot	25	Juni—Juli	III
	Double Yellow, gelb, gefüllt	25	Juni—Juli	III
	Garibaldi, leuchtend rosa	25	Juni—Juli	III
	mutabile fl. albo, weiss	25	Juni—Juli	III
	„ fl. pleno, rot, gefüllt	25	Juni—Juli	III
	Rose Queen, rosa, gefüllt	25	Juni—Juli	III
	sulfureum, gelb	25	Juni—Juli	III
Christrose	Helleborus			
	foetidus, hellgelb	30	Febr.—März	IV
	Hybriden, weiss oder rot	30	Febr.—April	VI
	niger, weiss	20	Dez.—März	VIII
	viridis, hellgelb	30	Dez.—März	VI
Leberblümchen	Hepatica			
	triloba, blau	15	März—April	III
	„ alba, weiss	15	März—April	V
	„ plena, blau gefüllt	15	März—April	V
	„ rosea, hellrosa	15	März—April	V
	„ rubra plena, rosa gefüllt	15	März—April	V
Purpurglöckchen	Heuchera siehe Seite 22.			
Habichtskraut	Hieracium			
	aurantiacum, orange	30	Juni—Aug	II
Drachensmaul	Horminum			
	pyrenaicum, lila	20	Juli	III
Houstonie	Houstonia			
	serpyllifolia, hellblau	10	Mai	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Hutchinsie	Hutchinsia			
	alpina, weiss	10	Mai—Juni	III
Johanniskraut	Hypericum			
	calycinum, gelb	30	Juni—Sept.	IV
	Henry, gelb	—	Juli—Aug.	V
	lysimachioides, gelb	25	Juli—Aug.	V
	Moserianum, gelb	30	Juni—Aug.	V
	olympicum, gelb	20	Juli—Aug.	III
	polyphyllum, gelb	10	Juli—Aug.	III



Megasea crassifolia

Schleifenblume *Iberis* siehe Seite 22.Zwergschwertlilie *Iris* siehe Seite 24.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Lavendel	Lavandula			
	vera, hellblau	30	Juli—Aug.	III
Leinkraut	Linaria			
	alpina, blau	20	Juni—Juli	II
	cymbalaria globosa, blau	15	Mai—Juni	II
	„ alba, weiss	15	Mai—Juni	II
	hepaticifolia, blau	10	Juni—Aug.	III
	pallida, hellblau	10	Juni—Sept.	III
	rutilans			III



*Spätsommerflora in Fehrl's Staudengarten
auf der Württembergischen Gartenbau-Ausstellung
Stuttgart 1924*

Lein	Linum	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	flavum, hellgelb	25	Juni—Aug.	IV
	perenne, hellblau	30	Juni—Sept.	IV
Steinsame	Lithospermum			
	purpureo-coeruleum	30	Juni—Sept.	III
Lichtnelke	Lychnis			
	alpina, hellrot	15	Mai—Juni	III
	„ alba, weiss	15	Mai—Juni	III
	Haageana, rote Farben	30	Juni—Juli	III
	rupestris, weiss	20	Juni—Juli	III
	viscaria, rot	30	Juni	III
Hellerkraut	Lysimachia			
	nummularia, gelb	10	Juli—Sept.	II
Schattenblume	Majanthemum			
	bifolium, weiss	15	Mai—Juni	III
	Megasea			
	crassifolia, dunkelrosa	30	April—Mai	IV
	hybrida, rosa und rote Farben	30	April—Mai	IV
Gauklerblume	Mimulus			
	luteus, gelb	30	Juni—Juli	III
Muskathyazinthe	Muscaria siehe Zwiebelgewächse			
Vergissmeinnicht	Myosotis			
	rupicola, dunkelblau	15	Mai—Juni	II
	lithospermifolia, blau	15	Mai—Juni	II
Nachtkerze	Oenothera			
	missouriensis, hellgelb	30	Juli—Sept.	III
	Omphalodes			
	cappadocica, blau	30	Mai—Juni	III
	(siehe auch Cynoglossum)			
Feigenkaktus	Opuntia			
	comanchica var. major, hellgelb	25	Juli	IV
	„ minor, gelb	20	Juli	IV
	missouriensis, gelb	25	Juli	IV
	Rafinesquei, gelb	25	Juli	IV
	rhodantha, karminrot	25	Juli	IV
	xanthostema var. elegans, rosa	25	Juli	IV
Walderbse	Orobis			
	vernus, rosa	25	Mai	III
	Pachysandra			
	terminalis (Schattenpflanze)	20		IV
	Paeonia			
	tenuifolia siehe Seite 20			
Alpenmohn	Papaver			
	alpinum, gelb	20	Mai—Juni	III
	nudicaule, weiss, gelb u. orange	30	Mai—Juli	II
Mauerraute	Paronychia			
	serpyllifolia, weiss	10	Mai—Juni	III
Bartliden	Pentstemon			
	azureus, blau	20	Juni—Juli	III
	ovatus, lila	30	Juni—Juli	III
	pubescens, violett	30	Juni—Juli	III



Papaver

Frühl.-Phlox	Phlox	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	<i>amoena</i> und <i>canadensis</i>			
	siehe Seite 30			
	<i>erubescens</i> , zartblau	20	März—Mai	III
	<i>Nelsoni</i> , blau	20	März—Mai	III
	<i>nivea grandiflora</i> , weiss	15	März—Mai	IV
	<i>setacea</i> , hellrosa	10	März—Mai	III
	<i>atropurpurea</i> , rot	20	März—Mai	III
	<i>Brightness</i> , lilarosa	10	Mai	IV
	<i>G. F. Wilson</i> , hellblau	20	März—Mai	III
	<i>Moerheimi</i> , rosa	10	März—Mai	IV
	<i>Silberlicht</i> , lila	10	März—Mai	III
	<i>Sprite</i> , karminrot	15	März—Mai	III
	<i>Sternteppich</i> , lila	10	März—Mai	III
	<i>Vivid</i> , weinrot	10	März—Mai	V
	<i>stellaria</i> , helllila	20	März—Mai	III

Augustgruppe:

Rudbeckia Neumannii, *Veronica Hendersoni*, *Achillea Schneeball*,
Phlox Hindenburg, *Solidago virgaurea nana*.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Bleiwurz	Plumbago			
	Larpeniae, kobaltblau	25	Aug. — Sept.	IV
	<i>Primula siehe Seite 34.</i>			
Brumelle	Prunella			
	grandiflora rosea, rosa	20	Juni — Aug.	III
	Webbiana, violett	20	Juni — Juli	III
Küchenschelle	Pulsatilla			
	alpina, tiefblau	15	April — Mai	III
	vulgaris, violett	15	April — Mai	III



Phlox setacea

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Hundskamille	Pyrethrum			
	Tschihatschewi, weiss	25	Mai — Aug.	I
Hahnenfuss	Ranunculus			
	amplexicaulis, weiss	20	April — Mai	IV
	aconitifolius fl. pl., weiss	25	Mai — Juni	V
	acris fl. pl., gelb	30	Mai — Juli	III
	gramineus, gelb	25	Mai — Juni	III
Mastkraut	Sagina			
	subulata, weiss	5	Juli — Aug.	I
Heiligenpflanze	Santolina			
	tomentosa, graublättrig, gelb	20	Juli — Aug.	III
	viridis, gelb	30	Juni — Aug.	III
Seifenkraut	Saponaria			
	ocymoides, dunkelrosa	20	Juni — Juli	III



Saxifraga hypnoides

Steinbrech	Saxifraga , rosettenbildende	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
	aizoides, weiss	15	Mai	III
	Aizoon, weiss	25	Mai—Juni	III
	„ balcana, weiss, rot punkt			III
	„ lutea, hellgelb	15	Mai	III
	„ rosea, hellrosa	10	Mai	III
	„ rosulare			III
	androsaefolia			IV
	Burseriana major, weiss			III
	bronchialis, weiss	10	Mai	III
	coriophylla, weiss			III
	decipiens lutescens, hellgelb	15	Mai—Juni	III
	Elisabethae, hellgelb	10	Mai	III
	Ferdinandi Coburgi, gelb			IV
	grandiflora alba, weiss	15	Mai	III
	Griesebachii, karmin	15	April—Mai	V
	Hostii, weiss	10	Mai	III
	hybrida Blütenteppich, rot	20	April—Mai	III
	„ Juwel, rot	15	April—Mai	III
	„ magnifica, rot	25	April—Mai	III
	„ Purpurmantel, dunkelrot	15	April—Mai	III
	„ Teppichkönigin, rot	10	April—Mai	III
	„ Schöne von Ronsdorf, rot	15	April—Mai	III
	hypnoides rosea, rosa	15	April—Mai	III
	Kolbii, weiss	10	Mai	IV
	longifolia, weiss	15	Mai	V
	L. G. Goldseff			IV
	lingulata superba			IV
	Mrs. Leng, gelb			IV
	muscoides, weiss	10	Juni	III
	Regina Amalia, weiss	15	Mai	IV
	Rocheliana, weiss	10	Mai	IV
	Sternbergii, weiss	10	Mai	III
	tripartita, weiss	20	Mai—Juni	III
	umbrosa, rosa	20	Juni—Juli	III

Frühlingsgruppe für Steingärtchen: *Papaver nudicaule*, *Aster subcoeruleus*, *Gypsophila repens*, *Alyssum argenteum*.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Mauerpfeffer	Sedum			
	acre, gelb	10	Juni—Juli	I
	album, weiss	15	Juni—Juli	I
	anglicum, weiss	15	Juni—Juli	I
	Aizoon, gelb	30	Juli—Aug.	III
	anacampseros, rot	20	Juli—Aug.	III
	Boloniense, gelb	25	Juli—Aug.	III
	Ewersi, rosa	20	Juli—Aug.	III
	kamtschaticum, gelb	15	Juni	I
	fol. aureo varieg., mit gelbbunten Blättern	15	Juni—Aug.	II
	rhodanthum, rosa	15	Juni—Juli	III
	rupestre, gelb	20	Juli—Aug.	II
	spectabile atropurpureum, rosa	30	Aug.—Sept.	III
	Brillant, dunkelrot	30	Aug.—Sept.	III
	sexangulare, gelb	10	Aug.	I
	spurium, rosa	15	Juli—Aug.	I
	atropurpureum, rot	15	Juli—Aug.	I
	album, weiss	10	Juli—Aug.	I
Hauswurz	Sempervivum			
	alpinum, mittelgrosse Rosetten			II
	arachnoideum, Spinnwebenhauswurz			II
	atropurpureum, braunrote Rosetten			II
	blandum, hellgrüne Rosetten			II
	californicum, hellgrüne Rosetten mit roten Spitzen			II
	Dölleanum, Spinnweben			II
	glaucum, blaugrüne Rosette			II
	globiferum, hellgrüne mittelgrosse Rosette			II
	Hausmanni, grosse bräunliche Rosette			II
	kapoanicense			III
	rubicundum, braune Rosetten mit roten Spitzen			III
	Schnittspahni, hellgrüne Rosette			II
	Siebenburgii, grosse Rosette			III
	soboliferum, mittelgrosse Rosette			II
	tectorum, grosse grüne Rosette			II
	triste, kleine dunkelgrüne Rosette			II
	violaceum, braune Rosette			II
	Wulffianum, hellgrüne Rosetten mit roten Spitzen			III
Leimkraut	Sideritis			
	libanotica var. linearis, gelb	30	Juli—Sept.	IV
	Silene			
Helmkraut	acaulis, rot	10	April—Mai	III
	asterias, rot	25	Juli—Aug.	III
	rupestris, weiss	20	Juni—Juli	III
Rüsselschwertel	Scutellaria			
	baikalensis, blau	25	Juni—Juli	V
Widerstoss	Sisyrinchium			
	anceps, blau	20	Mai—Juli	III
	Schievereckia			
Ziest	Bornmülleri, weiss	20	April—Mai	III
	Solidago			
Kornblumenaster	nana siehe Seite 36.			
	Statice			
Ziest	globulariaefolia, blau	25	Juni—Juli	V
	Stachys			
Kornblumenaster	lanata, weisse Blätter	25	Juni—Juli	I
	Stokesia			
Kornblumenaster	cyanea, blau	30	Juli—Aug.	IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Gamander	Teucrium			
	Polinum, hellgelb	20	Juli	III
	montanum, hellrot	25	Juli—Aug.	III
Farnraute	Thalictrum			
	adiantifolium, gelb	25	Mai—Juni	IV
Thymian	Thymus			
	serpyllum, rosa	5	Juli—Aug.	II
	„ albus, weiss	5	Juli—Aug.	II
	„ coccineus, rot	5	Juli—Aug.	II
Vierblattklee	Trifolium			
	repens atropurpureum	10	Juni—Juli	III
Felsenmelke	Tunica			
	Saxifraga, hellrosa	15	Juni—Aug.	II
	„ rosea, dunkelrosa	15	Juni—Aug.	III
Ehrenpreis	Veronica			
	alpina, dunkelblau	10	Mai—Juni	III
	incana, blau	25	Mai—Juni	II
	orientalis, hellblau	15	Mai—Juni	III
	prostrata, blau	10	Mai—Juni	II
	„ alba, weiss	10	Mai—Juni	III
	repens, weiss	5	Mai—Juni	II
	rupestris, dunkelblau	10	Mai—Juni	III
	„ fl. albo, weiss	10	Mai—Juni	IV
Veilchen	Viola			
	bosniaca, rosa	15	Mai—Juni	V
	gracilis, blau	15	Mai—Juni	V
	odorata sulphurea			IV



Schattenstauden. Herbstblühende Stauden für halbschattige Lage

Rasenersatz-Stauden.

a) für Sonne:

Acaena glauca, *Acaena novae zeelandiae*, *Achillea aurea*, *Ajuga multicoloris*, *Antennaria tomentosa*, *Arabis procurrens*, *Aubrietia tauricola*, *Armeria maritima*, *Pyrethrum Tschihatschewi*, *Sagina subulata*, *Sedum acre*, *Sedum album*, *Sedum anglicum*, *Sedum glaucum*, *Thymus serpyllum coccineus* und *albus*, *Veronica orientalis*, *Veronica repens*, *Veronica rupestris*.

b) für Schatten:

Lysimachia nummularia, *Saxifraga decipiens*, *Saxifraga alba grandiflora*, *Saxifraga muscoides*, *Saxifraga Blütenesspich*, *Sedum spurium*, *Vinea minor*.

Einfassungsstauden.

Nachstehende in der allgemeinen Staudenliste bereits angeführten Arten eignen sich besonders zu niedrigen, 20–30 cm hohen Einfassungen:

Achillea aurea, — *Jaborneggi*, — Kellerei und andere niedere Arten.
Alyssum saxatile, — *argenteum*, — *Wulfenianum* usw.
Arabis alpina, — *grandiflora superba*, — *flore pleno*.
Armeria maritima und *Lauchena*.
Asarum europaeum (nur für Schatten).
Aster alpinus, — *albus*, — *ruber*, — *superbus*.
Aubrietien in Sorten (für sonnige Lagen).
Campanula carpatica, — *nivea*.
Dianthus deltoides, — *Brillant*, — *splendens*, — *plumarius* in Sorten.
Dianthus superbus, — *scoticus*, — *zonatus*.
Geum alpinum, *Iberis* in Sorten, *Iris pumila* in Sorten, *Helianthemum* in Sorten,
Pentstemon azureus, *Phlox amoena*, *Phlox setacea* in Sorten.
Saxifraga in weiss, rosa, rotblühende Sorten (Halbschatten).
Sedum camtschaticum, — *fol. aur. varieg.*, — *spectabile* in Sorten, *Tunica saxifraga*.

Für halbhöhe ca. 30 cm hohe Einfassungen eignen sich:

Aquilegia Helenae, *Anchusa myosotidiflora* (beide für Halbschatten).
Aster subcoeruleus in Sorten, — *ptarmicoides*, — *ramosus*.
Aster, niedrig blühende Herbstaster.
Doronicum caucasicum, — *Columnae*, — *Mrs. Masson*.
Funkien in Sorten (für schattige Lagen).
Lychnis viscaria, — *flore pleno splendens*.
Phlox canadensis, *Pyrethrum* in Sorten, *Santolinum* in Sorten.
Solidago virgaurea nana, *Stachys lanata*, *Veronica amethystina*, *Viola cornuta*
 Gustav Wermig.

Für 60 cm hohe Einfassungen eignen sich:

Anemone hupehensis, *Astilbe Arendsi* in Sorten, *Erigeron* in Sorten, *Gypsophila paniculata*, *Iris interregna* und *germanica* in Sorten, *Phlox Arendsi* und *decussata* in Sorten, *Veronica spicata* und *Hendersoni*.

Stauden,

die sich besonders zur Anpflanzung an schattigen und halbschattigen Plätzen eignen.
 (Der allgemeinen Liste entnommen.)

Anemone sylvestris, *Anchusa myosotidiflora*, *Aquilegien*, *Asarum*, *Arabis alpina* fl. pl., *Asperula odorata*, *Astilbe* alle Arten, *Astrantia*, *Convallaria majalis*, *Cimicifuga*, *Epimedium*, *Farne*, *Funkien*, *Hemerocallis*, *Helleborus*, *Hypericum calycinum*, *Heptatica*, *Lysimachia*, *Majanthemum*, *Megasea*, *Muscari*, *Podophyllum*, *Physalis*, *Primel*, *Pulmonaria*, *Rodgersia*, *Spiraea* alle Sorten, *Sedum spurium*, *Thalictrum*, *Telima*, *Vinea* alle Sorten, *Viola odorata*.

Zwergsträucher,

die sich für Steingärtchen und Felspartien eignen.

Andromeda floribunda und andere Sorten, Azalea mollis und pontica.
 Berberis Thunbergi, buxifolia nana und andere Sorten.
 Cotoneaster horizontalis, Simonsii und andere Sorten.
 Erica (Calluna) und Menziesia in Sorten siehe Seite 57.
 Daphne Mezereum, laureola und andere Sorten.
 Cytisus praecox, austriaca, sempervirens und andere Sorten.
 Dentzia gracilis und Lemoinei, Ilex aquifolium.
 Lonicera pileata und nitida, Philadelphus dianthiflorus und Lemoinei.
 Rhododendron praecox, ferrugineum, hirsutum usw. siehe Seite 58,
 Ribes alpinum, Spiraea Antony Waterer usw. siehe Seite 67.
 Wildrosen.

Preise und Sorten siehe Seite 67.

Zwerg-Koniferen (Nadelhölzer).

Chamaecyparis nana gracilis und Lawsoniana globosa.
 Juniperus Sabina tamariscinifolia und japonica aurea.
 Pinus cembra und montana (Mughus).
 Picea excelsa Ellwangeriana und Remonti.
 Retinospora obtusa nana und squarrosa.
 Taxus hibernica aurea und Dovastoni aurea.
 Thuya occ. globosa und recurvata nana.

Preise über Koniferen siehe Seite 70.

Winterharte Freilandfarne.

Haarfarn	Adiantum	Hohe in cm	Blütezeit	Klasse
	pedatum , sehr zierlicher harter Farn	30		VI
Schildfarn	Aspidium			
	angustifolium , zierlich, fein gefiedert	60		V
	cristatum , gekrauste Spitzen	50		V
	filix mas , hellgrüne glatte Wedel	50—80		III
	" " monstrosum , gekrauste Spitzen	60		V
	" " lineare , feinlaubig	—		V
	lobatum , wintergrün	50		V
	Lonchitis , wintergrün	30		V
	Oreopteris , hellgrün	70		V
	spinulosum , feingefiedert	40		IV
Streifenfarn	Asplenium			
	Trichomanes , zierlich, für Felsen	10		IV
	viride , hellgrüne Wedel	10		V
Frauenfarn	Athyrium			
	filix femina , hellgrün, zierlich	60		III
	" " cristatum , gekraust	50		V
	" " setigerum , hellgrün	50		V
	" " Victoriae , mit gekraust. Endspitzen	—		V
Rippenfarn	Blechnum			
	spicant , zierlich, dunkelgrün	30		IV
Blasenfarn	Cystopteris			
	fragilis , feingefiedert, für Felsen	20		IV

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Königsfarn	Osmunda			
	<i>cinnamomea</i> , feine Wedel	40		VIII
	<i>regalis</i> , kräftige hellgrüne Wedel	70		VIII
Tüpfelfarn	Polypodium			
	<i>Dryopteris</i> , zierliche feine Wedel	25		IV
	<i>polypodioides</i> , zierlich hellgrün	25		IV
	<i>Robertianum</i> , wintergrün	40		IV
	<i>vulgare</i> , wintergrün	20		IV
Adlerfarn	Pteris			
	<i>aquilina</i> , kräftiger Wuchs	80		IV
Hirschzunge	Scolopendrium			
	<i>vulgare</i> , breite hellgrüne Wedel	25		IV
	<i>undulatum</i> , gewellte Wedel	25		VIII
Straussfarn	Struthiopteris			
	<i>germanica</i> , hellgrün	70		IV
Moosfarn, Bärlapp	Lycopodium			
	<i>clavatum</i> , kriechend	20		IV
	<i>complanatum</i> , kriechend	20		IV
	<i>Selago</i> , aufrecht, selten	20		IV

Heidekräuter, Moorbeetpflanzen, Alpenrosen.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Glöckchenheide	Calluna			
	<i>vulgaris</i> , rosa	25	Aug—Sept.	V
	" <i>Alporti</i> , dunkelrot	30	Aug—Sept.	V
	" <i>aurea</i> , gelbbunte Betaub.	—	—	V
	" <i>argentea</i> , weissblühend	30	Aug—Sept.	V
	" <i>spicata</i> , rosa	30	Aug—Sept.	V
Bruchheide	Erica			
	<i>carnea</i> , rosa	20	März—April	IV
	" <i>alba</i> , reinweiss	20	März—April	V
	<i>cinerea</i> , purpur	—	Aug—Sept.	VI
	" <i>atropurpurea</i> , dklpurpur	—	Aug—Sept.	VI
	" <i>atrorosea</i> , dunkelrosa	—	Aug—Sept.	VI
	" <i>delicata</i> , hellrosa	—	Aug—Sept.	VI
	" <i>splendens</i> , scharlach-	—	Aug—Sept.	VI
	karmin	—	Aug—Sept.	VI
	<i>mediterranea</i> , rosa	30	April—Mai	IV
	<i>Tetralix</i> , rosa	25	Aug—Sept.	VI
	<i>vagans</i> , rosa	25	Aug—Sept.	VI
	" <i>alba</i> , reinweiss	25	Aug—Sept.	VI

Moorbeetpflanzen.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Andromeda	Andromeda			
	<i>floribunda</i> , weiss	60	Mai—Juni	X—XI
	<i>polifolia</i> , rosa	25	Mai—Juni	X—XI
Gelbe Alpenrosen	Azalea			
	<i>mollis</i> , verschiedene Farben	40	April	XI—XII
	<i>pontica</i> , verschiedene Farben	70	April—Mai	XI—XII
Seidelbast	Daphne			
	<i>cnereum</i> , rosa	20	März—April	XI
	<i>Mezereum</i> , rosa	60	Fehr.—März	X—XI
Lorbeerrose	Kalmia			
	<i>angustifolia</i> , dunkelrosa	70	Juni	XI—XII
	<i>latifolia</i> , hellrosa	70	Juni	XI—XII

Moorbeetpflanzen (Fortsetzung)

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Echte Alpen-rose	Rhododendron			
	coccineum, karminrosa	—	April	XI—XII
	ferrugineum, purpurrot	—	Mai	
	hirsutum, karminrot	—	Mai—Juni	
	kamtschaticum, rosa	—	Mai	
	maximum, hellrosa	—	Juni	
	parviflorum, purpurrosa	—	April	
	praecox, lila	—	März—April	
	racemosum, zartrosa	—	Mai	
Garten-Alpenrose	Rhododendron			
	Catawbiense, dunkellila	—	Mai—Juni	XI—XII
	weiss	—	Mai—Juni	XI—XII
	Hybriden in verschied. Farben	—	Mai—Juni	XI—XII

Sumpf- und Wasserpflanzen, Ziergräser.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Kalmus	Acorus			
	calamus, schmale lanzettliche Blätter	80		III
Froschlöffel	Alisma			
	Plantago, weissblühend	80		III
Pfahlkraut	Arundo			
	donax, breite grüne Blätter	80		III
	Phragmites fol. var., weissbunt	60		III
Bambus	Bambusa			
	Metace, hellgrün	150		X
	Fortunei fol. aur. var., gelbbunt	120		X
Schwänenblume	Butomus			
	umbellatus, rosa	80	Juni—Aug.	III
Dotterblume	Caltha			
	palustris, gelb	30	April—Mai	III
	fl. pleno, gelb gefüllt	30	April—Mai	IV
Eulaliagräs	Eulalia			
	japonica, grün	120		X
	" albo linearis, weissbunt	120		X
Schwertlilie	Iris			
	pseudacorus	80	Mai—Juni	III
Fiebertee	Menyanthes			
	trifoliata, rosa	30	Juni—Juli	III
Vergissmeinnicht	Myosotis			
	palustris, blau	15	Mai—Juni	II
Pfeilkraut	Sagittaria			
	sagittifolia, weiss	50	Juni	V
Binse	Scirpus			
	lacustris	150		VII
Igelkolben	Sparganium			
	erectum, schmale grüne Blätter	100		IV
Rohrkolben	Typha			
	latifolia, schmale dunkelgrüne Blätter	150		IV
Wasseraloe	Stratiotes			
	aloides, schwimmend	—		VII

Weitere Feuchtigkeits liebende Stauden siehe Seite 59.

Seerosen.

	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Nuphar			
luteum, einfachgelb	—	Juni—Juli	IV
Nymphaea			
alba, weisse gewöhnl. Seerose	—	Juni—Aug.	VII
Marliacea carnea, rosa	—	Juni—Aug.	XI
" chromatella, heilgelb	—	Juni—Aug.	XII
Gloriosa, dunkelrot	—	Juni—Aug.	XII
Vesuv, dunkelrot	—	Juni—Aug.	XII



Nymphaea, Seerosen auf einem Teich

Uferstauden.

Aus der allgemeinen Liste entnommen.

Astilbe alle Arten, Anchusa myosotidiflora, Caltha palustris u. fl. pleno, Cimicifuga, Eupatorium, Iris, Leucanthemum uliginosum, Hemerocallis, Lythrum salicaria, Mimulus luteus, Megasea, Myosotis palustris, Rodgersia, Senecio, Sidalcea, Soldago, Spiraea, Thalictrum aquilegifolium und album, Tradescantia virginica, Trollius, Tritoma.

Verschiedene Zwiebelgewächse.

Preise sind veränderlich und erbitte ich Anfrage.

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Anemone	Anemone			
	de Caën, einfache in Farben	30	Juni—Sept.	—
	" gefüllte in Farben	30	Juni—Sept.	—
	" fulgens, scharlach	30	Juni—Juli	—
Herbstzeitlose	Colchicum			
	autumnale, lila	10	Sept—Okt.	—
	" flore albo, weiss	10	Sept—Okt.	—
Liliendolde	Crinum			
	capense, rosa	40—60	Juli—Aug.	—
	Powellii, rosenrot	40—60	Juli—Aug.	—

		Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Safran . . .	Crocus in Farben weiss, gelb, blau . . .	15	Febr.—März	—
Kaiserkrone	Fritillaria imperialis , orange fl. rubro , rot	60—80 60—80	April—Mai April—Mai	— —
Kibitzeier . .	Meleagris	10	Februar	—
Schneeglöckchen	Galanthus nivalis , weiss Elwesii , grossblumig fl. pleno , gefülltblühend	10 10 10	Febr.—März Febr.—März Febr.—März	— — —
Siegwurz . . .	Gladiolus (Pfitzer) gandavensis , weisse, gelbe, rote, lachsfarb., violett, schwarz- rote Farben	60—80	Aug.—Sept.	III—VII
Hyazinthen . .	Hyazinthen in weiss, rosa, rot, blau, gelb und violett	—	—	—
Galtonie . . .	Hyacinthus (Galtonia) candicans , weiss	150	Aug.—Sept.	III
Schwertlilie	Iris anglica in verschied. Farben . . . hispanica in verschied. Farben . . reticulata , blau und weiss . . .	50 40 15	Juni—Juli Juni—Juli März—April	— — —
Märzbecher . .	Leucojum vernum , weiss Lilium siehe Seite 27.	20	März—April	—
Tritonien . . .	Montbretia (Tritonia) crocosmiaeflora , orange „ G. Dawson , orangegelb „ Germania , scharlachrot „ Rayon d'or , goldgelb	60 60 60 60	Juli—Sept. Juli—Sept. Juli—Sept. Juli—Sept.	I III III III
Muskathyazinthen	Muscari botryoides , blau Heldenreichii , blau pulchellum , blau racemosum , blau	15 15 15 15	April April—Mai April—Mai April—Mai	II II II II
Narzissen . . .	Narcissus poëticus ornatus , weiss van Sion , gelb gefüllt Golden Spur , gelb, einfach Weitere Narzissen, Tazetten u. Jonquillen auf Anfrage.	30 25 25	Mai—Juni Mai—Juni Mai—Juni	— — —
Milchstern . .	Ornithogalum umbellatum , weiss	20	Mai	II
Hahnenfuss . .	Ranunculus asiaticus in vielen Farben	25	Juni	—
Blaustern . . .	Scilla bifolia , blau sibirica , blau, grossblumig nutans , blau, grossblumig	10 15 20	März—April März—April Mai—Juni	— — —

Blasse Lupinen und leuchtend roter Türkenmohn bilden im Juni einen Knalleffekt.

Tulpen	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Tulipa			
Gesneriana, gelb	30	Mai	—
einfach blühende frühe, rot, weiss,			
gelb, rosa usw.	—		—
gefüllt blühende frühe, rot, weiss,			
gelb, rosa usw.	—		—
Darwin-Tulpen in verschiedenen Farben			—
Papagei-Tulpen in verschiedenen Farben			—



Narcissus

Einige nicht winterharte Pflanzen,
die wie Dahlien behandelt werden.

	Höhe in cm	Blütezeit	Klasse
Schmucklilie			
Agapanthus			
umbellatus, blau	80	Juli—Aug.	X—XII
Blattwurz			
Caladium			
esculentum, grosse dekorative	60		VIII—X
Blätter			
Korallenstrauch			
Erythrina			
Crista-galli compacta, korallrot	60	Juli—Sept.	X—XII
Tigerblume			
Ferraria			
tigrina, versch. Farben	30	Juli—Sept.	IV
Lobelia			
Lobelia			
cardinalis, feuerrot	60	Juli—Sept.	V
Salbei			
Salvia			
patens, blau	60	Juli—Sept.	V

Edel-Dahlien.

Abendfrieden, orange, innen gelb.
Aennchen von Tharau, rostgelb.
Australien, purpurviolett.
Aureole, orange.
Aphrodite, weiss.
Bergmanns Silber, weiss.
Breslau, violett mit weissen Spitzen.
Cattleya, lila.
Dainty, pfirsichfarben.
Deutsche Frauen, creme.
Elfenbein, weiss.
Ehrliche Arbeit, indischrot.
Ekstase, lila.
Feuerkugel, leuchtendrot.
Freibeuter, scharlachrot.
Fürstin von Donnersmarck, zartrosa.
Goldschmieds Töchterlein, lichtgelb.
Galathea, fleischfarben.
Gwendoline Tucker, lilarosa.
Heideprinzess, reinweiss.
Irmgard, hellzimtorange.

Königin Luise, zartrosa.
Maria Kapphahn, lila.
Nibelungenhort, lachsrosa.
Orion, weiss.
Prinzessin Irene von Preussen, weiss.
Rheinkönig, weiss.
René Cajeux, scharlach.
Rekord, scharlachorange.
Rüdiger, lila.
Samariterin, weiss, innen creme.
Schön Else, weiss mit zartlila.
Schöne Hamburgerin, orange.
Schwarzwaldmädel, rosa mit gelb.
Stern, gelb.
Tsingtau, lachsrot.
Vater Rhein, lachsrosa.
Waisenkind, lilarosa.
Wacht am Rhein,
Warte noch, gelb mit bronze.
Wilma, reinweiss.
Wolfgang von Goethe, aprikosenrot.



Halskrausen-Dahlien.

Diadem, rot mit weiss.

Leitstern, gelb mit rot.

Einfachblühende Dahlien.

Fanal, leuchtendrot.

Feuergarbe, scharlachrot.

Feuerschein, leuchtendrot.

Schwarz-rot-gold, dunkelrot.

Pompon-Dahlien.

Blumenreich, bernsteinfarben.

Clara, zartrosa.

Dr. Donald, dunkelfeuerigrot.

Dr. Hirschbrunn, lachsrosa.

Dinah, rosalila.

Effekt, leuchtendscharlach.

Fashion, goldorange.

Flossy, weiss mit rosa.

Gretchen Heine, weiss.

Goldhähnchen, schwefelgelb.

Herbstzeitlose, weiss mit lila.

Helene Lambert, gelb.

Janet, lachsfarben.

Kyrill, karmesin.

Kleine Hanna, rosa.

Lyra, violett.

Liliputkönig, orange.

Mein Hans, orangekarmün.

Pauline, weiss.

Ruth, altgold.

Sunset, orange.

Stolze von Berlin, rosa.

Ich liefere Dahlien auch in hier nicht aufgeführten Sorten.

Gruppe I Neuheiten

Klasse X—XI

Gruppe II beste ältere Sorten

VIII—X

Gruppe III ältere Sorten

IV—VIII

Schlingpflanzen, Clematis, Rankrosen.

	Klasse
Actinidia arguta , weissblühend	XI—XII
Akebia quinata , violette Blüten	XI—XII
Ampelopsis Engelmanni , selbstklimmender Wein	VIII—IX
Ruhm von Boskoop, prächtige, im Herbst dunkelrote Belaubung	IX
" muralis, sehr rasch wachsend	VIII
" quinquefolia, gewöhnlicher wilder Wein	IV
" Veitchi, bekannter Selbstklimmer	VIII—IX
Aristolochia Sipho (Pfeifenstrauch)	XI—XII
Asparagus filicinus , winterharter Zierspargel	IX
verticillatus	IX
Bignonia radicans (Jasmintrumpete)	XI—XII
Celastrus angulata (Baummörder)	XI
Clematis Jackmanni , in weiss, rosablan	Blütezeit Juli—Sept. X—XII
montana grandiflora, weiss	" Mai—Juni
" rubens, rosa	" Mai—Juni
" paniculata, weiss	" Sept—Okt.
Evonymus radicans , grünblättrige rankende Spindelblume	IV—VII
Glycine sinensis , mit lila bis violetten Blütentrauben	XI—XII
alba, mit weissblühenden Blütentrauben	XI—XII
Hedera hibernica , grossblättriger Efeu	VII—IX
" helix, kleinblättriger (deutscher) Efeu	VII—IX
" conglomerata, Zwergform für Steingärtchen	X
Humulus japonicus aureus Golden Vlies, goldbunter Hopfen	VII
Jasminum nudiflorum , sehr früh, gelbblühend	IX
Lonicera caprifolium , weissblühendes Geissblatt	X—XII
fuchsoides, rotblühendes Geissblatt	X—XII
" Periclymenum, gelbblühendes Geissblatt	X—XII
" japonica aureo reticulata, mit gelbbunten Blättern	IX
Periploca graeca , griechische Baumschlinge	XI—XII
Polygonum Auberti , weissblühend, sehr rasch wachsend	VIII—X

Schling- oder Rankrosen.

Dorothy Perkins , rosa	
Hiawatha , dunkelrot mit weisser Mitte	
Lady Gay , rosa	
Leuchstern , leuchtend rosa mit weisser Mitte	
Tausendschön , zartrosa	
Crimson Rambler , karmesinrot	
Veilchenblau , lilrosa	
White Dorothy , reinweiss	
	Preis je nach Stärke VII—IX

Wild- oder Parkrosen.

Anne of Gierstein , dunkelkarmesin	
Carmen , dunkelblutrot, einfach	
Conrad Ferdinand Meyer , rosa gefüllt	
Lutea bicolor , rot, aussen goldgelb, einfach	
Rosa muscosa Moosrose , rosa gefüllt	
„ Parkfeuer , scharlachrot, einfach	
„ pimpinellifolia altaica , weiss, einfach	
„ rugosa , weinrot, einfach	
„ villosa , rosa, einfach	
„ xanthina , hellgelb, einfach	
	Preis je nach Stärke VII—X

Niedere Rosen und Rosenhochstämme.

Ich führe stets eine Anzahl der besten und dankbarsten Rosensorten in Remontant-, Teehybrid-, Bourbon-, Tee- und Polyantha-Rosen unter besonderer Berücksichtigung derjenigen Sorten, die auch in einem für Rosen weniger günstigen Boden und klimatischen Verhältnissen gute Blüher sind und Erfolg versprechen.

Niedere Rosen aus obigen Klassen	V—VIII
Hochstammrosen	
Trauerrosen , hochstämmig	Preis auf Anfrage.

Sträucher.

Japan. Ahorn	Acer polymorphum in verschied. Sorten u. Farben.	Erbsenstrauch	Caragana arborescens , gelb. Blütezeit Mai.
Weissb. „	negundo fol. var. Büsche und Hochstämme.		pendula , hängend.
Erle . . .	Alnus incana aurea , goldgelbe Blätter.	Weissbuche	Carpinus betulus , Heckenpflanze.
Felsenbirne	Amelanchier rotundifolia , weissblühend.	Säckelblume	Ceanothus americanus , weiss. Blütez. Juni—Aug.
Bastardindigo	Amorpha fruticosa , violettblau.	Judasbaum	Cercis siliquastrum , heilila. Blütez. April—Mai.
	Azalea siehe Seite 57.	Blasenstrauch	Colutea arborescens , gelb. Blütez. Juni—Aug.
Sauerdorn	Betula alba , gewöhnliche Birke.	Hartriegel	Cornus sanguinea , braunrote Zweige.
Buddleie }	Buddleia Hemsleyana , lila. Blütez. Aug.—Sept.		tatarica alba , weissblüh.
	var. Veitchiana , zartlila. Blütezeit Aug—Sept.		„ argenteo-marginata , weissdunkelblättrig.
Gewürzstrauch	Calycanthus floridus , dunkelbraun. Blütezeit Juni—September.	Haselnuss	Corylus avellana , gewöhnliche Art.
			avellana atropurpurea , rotblättrig.

- Zwergmispel** *Cotoneaster acutifolia*, braunschwarze Beeren.
adpressa, niederliegend.
applanata, leuchtendrote Früchte.
bullata, grosse glänzende Blätter.
divaricata, rosa Blüten, rote Früchte.
floribunda, rote Früchte.
horizontalis, bekannter niederliegender Felsenstrauch.
racemiflora, Blüten und Früchte in Trauben.
Simonsi, straffen aufrechten Wuchs.
villosa, rosenrote Blüten.
Zabeli, braunschwarze Früchte.
- Weissdorn** *Crataegus oxyacantha* fl. albo pleno, weissgef.
oxyacantha fl. roseo pleno, Rottorn.
pyracantha Lalandi, gr. korallrote Früchte.
- Feuerdorn** *Cydonia japonica*, leuchtend rot. Blütezeit Mai.
Maulei, zinnoberrot, niedrigbleibend.
- Geissklee** *Cytisus versicolor*, gelblich weiss.
sempervirens, hellgelb.
Daphne siehe Seite 57.
- Deutzia** *Deutzia crenata* fl. roseo pleno, rosa. Blütezeit Juni.
crenata magnifica, rein weiss.
gracilis, weissblühend. Blütezeit Mai.
gracilis rosea, rosablüh.
Lemoinei, weissblühend.
- Oelweide** *Elaeagnus angustifolia*, graugrüne Belaubung.
- Spindelbaum** *Evonymus europaea*, rote Früchte.
- Buche** *Fagus sylvatica*, gewöhnliche Buche.
- Blatbuche** *sylvatica atropurpurea* major, bekannte Art.
- Forsythie** *Forsythia intermedia*, hellgelb. Blütezeit März—April.
suspensa, überhäng. Art.
Fortunei, goldgelbe Blüten.
- Ginster** *Genista alba dura*, reinweisse Blüten. Blütezeit Mai.
aetnensis, traubenblütig. Blütezeit Juni.
ovata, tiefgelb. Blütezeit Juni.
praecox, lichtgelb. Blütezeit April—Mai.
alba, weiss. Blütezeit April—Mai.
sagittalis, goldgelb. Blütezeit Juni.
scoparia, goldgelb. Blütezeit Juni.
scoparia Andreana, goldgelb u. purpurrot. Blütezeit Juni.
scoparia Andreana compacta, gedrung. Wuchs.
scoparia Andreana Butterfly, gelb. Blütezeit Mai.
scoparia Andreana Daisy Hill, weisslichgelb. Blütezeit Mai.
scoparia Andreana Firefly, granatrot mit gelbem Rand. Blütezeit Mai.
scoparia Andreana Mayfly, gelb mit rot.
tinctoria, tiefgelb.
flore pleno, goldgelb, gefüllt.
- Eibisch** *Hibiscus syriacus* hybr.
Boule de feu, lebhaftrot, dichtgefüllt.
carneus plenus, fleischfarben.
Duchesse de Brabant.
grandiflorus superbus, weiss mit rosa.
Jeanne d'Arc, weiss und hellrosa, dichtgefüllt.
Lady Stanley, hellgefüllt, rosaweiss.
monstrosus van Houtte.
roseus plenus, dunkelrosa, gefüllt.
rubrus plenus, dunkelrot, gefüllt.
spectabilis.
- Sanddorn** *Hippophaë rhamnoides*, silbrige Blätter, orangefarbene Früchte.
- Hortensie** *Hydrangea arborescens*, grosse, reinweisse Blüt.
paniculata grandiflora, weisse lange Blütenrisp.

Jasmin . . . **Jasminum** (Forsythia)
nudiflorum, gelb, sehr
früh (Februar).

Ilex und **Kalmia**, siehe
Seite 70 u. 57.

Ranunkelstrauch, **Kerria japonica**, gold-
gelbe Blüten.

japonica flore pleno, gold-
gelb, gefüllt.

„ **fol. argenteis mar-
ginatis**, weissbunt.

Heckenkirsche **Lonicera involucrata**,
gelbblüh. Blütezeit Mai.
nitida, siehe Seite 70.
pileata, siehe Seite 70.
segreziensis, gelbblüh.
Blütezeit Mai—Juni.
tatarica, helirosa. Blüte-
zeit April—Mai.



Magnolie
Magnolia

Soulangeana, weiss-
blühend. Blütezeit:
April—Mai

Soulangeana nigra, dunkelrot.
stellata, weissblühend.

Mahonie **Mahonia aquifolium**,
gelb, mit blau. Früchten.

Zierapfel **Malus Scheideckeri**, zart-
rosa. Blütezeit Mai.

Pfeifenstrauch, **Philadelphus acumi-
natus**, grosse weiss. Blüt.

Billiardi, sehr stark wach.
coronarius, gewöhnlich,
wohlriechender.

„ **dianthiflorus plenus**,
gefüllt.

„ **nanus**, Zwergform.

„ **Falkoneri**, sehr wohl-
riechend.

inodorus, reichblühend,
duftlos.

Lemoinei, halbgefüllt.

„ **Bouquet blanche**,
halbgefüllt.

„ **Manteau d'Hermine**,
halbgefüllt.

„ **Virginal**, dicht gefüllt
grosse Blüten.

nivalis, weiss, wohlriech.

Philadelphus Virginal

Goldregen **Laburnum vulgare**, be-
kannte Art.

Rainweide **Lygustrum ibota** Rege-
lianum, breitwachsend,
reichblühend.
macrocarpum, schwarze
Beere.

medium, weissblühend,
schwarze Beere.

ovalifolium, bekannte
Heckenpflanze.

„ **aureo elegantissi-
mum**, goldbunt.

vulgare, gewöhnl. Art.

„ **italum**, dunkel-
grüne Blätter.

Rote Rankrosen, davor dunkelblaue Delphinium, zwischen denen weisse Lilien
gepflanzt sind, bilden im Juli eine herrliche Gruppe.

- Pirus* siehe *Cydonia*.
- Pappel **Populus canadensis**, kanadische Pappel.
nigra fastigiata, italienische Pappel.
- Zierkirsche u. -Pflaumen **Prunus Pissardi**, rosa-blüh., Blätter dunkelrot.
serrulata, weiss- u. rosa-blühend, gefüllt.
Pseudocerasus flore albo pleno, gefülltblü. Kirsche.
triloba atrovirens fl. pl., rosagefüllt.
- Perückenstrauch **Rhododendron**, siehe Seite 58.
Rhus cotinus, zierliche rote Fruchtstände.
typhina, leuchtendrote Fruchtstände.
- Johannisbeere **Ribes alpinum**.
aureum, gelbblühend.
Gordonianum, orangerot.
sanguineum, leucht. rot.
grandiflorum, blutrot.
- Wildrosen **Rosa**, siehe Seite 88.
- Himbeere **Rubus americanus**, große rote Blüten.
- Salweide **Salix caprea** (Palmkätzchen).
- Holunder **Sambucus nigra**, gewöhnlich weissblühend.
fructu albo, weissfrüchtig.
luteo, gelbfrüchtig.
pyramidalis, säulentörm.
racemosa, korallrote Beeren.
- Vogelbeere **Sorbus aucuparia**, Eberesche.
- Spierstrauch **Spiraea Douglassi**, purpurrosa.
Margaritae, rosa.
Menziesii, fleischfarben.
- Spierstrauch **Spiraea leucantha**.
Lenneana, hellrosa.
notha typica, rötlichweiss.
van Houttei, weiss.
pumila Bumalda, rot.
" **Anthony Waterer**, purpurrot.
pruinosa, hellrosa.
salicifolia, weiss.
" **latifolia**, hellrosa.
- Pimpernuss **Staphylea trifoliata**, weiss.
- Schneebeere **Symphoricarpos racemosus**, weissfrüchtig.
parviflorus, rotfrüchtig.
- Flieder **Syringa vulgaris**, gewöhnlicher Flieder.
Andenken an L. Späth, dunkelpurpur.
Charles X., lilafarbl.
Edouard André, zartrosa gefüllt.
Maria Legraye, weiss.
Mme. Abel Chatenay, weiss gefüllt.
Mme. Anton Buchner, zartrosa gefüllt.
Mme. Lemoine, weiss gefüllt.
Michel Buchner, blasslila gefüllt.
Victor Lemoine, lila gefüllt.
- Tamariske **Tamarix german.**, rosa.
hispida aestivalis, karminrot.
- Schneeball **Viburnum Opulus**, weiss.
Opulus sterile, gefüllt blühender Schneeball.
- Weigelia **Weigelia** (Diervilla)
amabilis, hellrosa.
amabilis alba, weiss.
Eva Rathke, dunkelrot.

Ich versende Ziersträucher aus obiger Liste nach meiner Wahl.

Gewöhnliche Zier- und Decksträucher	10 Stück	M 10,—	100 Stück	M 80,—
Bessere Ziersträucher	10 "	M 18,—	100 "	M 150,—
Beste und feinste Auswahl	10 "	M 25,—	100 "	M 220,—

Preise einzelner Sorten, auch solcher, die hier nicht angegeben sind, und hochstämmiger Ziersträucher erbitte auf Anfrage.

Nadelhölzer — Koniferen.

Siehe beiliegende besondere Klasseneinteilung.		Klasse
Balsamtanne	Abies balsamea , grün, wohlriechend	8
Zephalonische Tanne	Abies cephalonica , dunkelgrün, stechende Nadeln	5
Kaliforn.Tanne	concolor , blaugrüne Nadeln	5
	„ violacea , hellblaue Nadeln	6
Douglas-Tanne	Douglasii , hellgrüne weiche Nadeln, wohlriechend	3
	„ glauca , graublaue Nadeln	4
Nordmanns Tanne	Nordmanniana , breite dunkelgrüne Nadeln	3
Span. Tanne	pinsapo , rundgestellte kräftige Nadeln	8
Atlas-Zeder	Cedrus atlantica glauca , blaugrüne Nadeln	8
Libanon-Zeder	Libani , grüne Nadeln	7
Zypressen	Chamaecyparis lawsoniana , breiter Wuchs	3
	Alumi , stahlblau, schlanker Wuchs	4
	erecta viridis , grün, schlanker Wuchs	4
	glauca , blaugrüne Belaubung	4
	globosa , Zwergform, kugelig	8
	monumentalis nova , Säulenform	5
	nana gracilis , Zwergform, kugelig	8
	Silver Queen , weisshunte Spitzen, breit	5
	Triumph von Boskoop , hellblau, breit	4
	Wisseli , dunkelgrün, schlanker Wuchs	6
	nutkaënsis glauca , dunkelblaugrün, breit	6
Erbsenfrucht-Zypresse	Chamaecyparis obtusa (Retinospora), dunkelgrüne feine Belaubg.	4
	obtusa aurea gracilis , gelbbunt	4
	pisifera plumosa , hellgrün, dichter Wuchs	4
	„ aurea , gelbblättrig	5
	squarrosa , „graublau	5
	„ Veitchii , hellblau	5
Cryptomerie	Cryptomeria japonica elegans , hellgrün, zierlicher Wuchs	4
Wacholder	Juniperus chinensis glauca , blaugrau, schlank	5
	procumbens aurea , gelb, Zwergform	8
	communis , hellgrün, schlank	3
	„ hybernica , dicke Säule	5
	Sabina tamariscifolia , kriechend	8
	„ prostrata , kriechend	8
	virginiana , blaugrün, breite Pyramiden	4
Lärche	Larix leptolepis , hellgrün, raschwachsend	2
Fichte	Picea alba , unterseits weisse Nadeln	3
	Engelmanni , blaugrün	5
	excelsa , gewöhnliche Rottanne	1
	„ aurea , gelbbunte Art	6
	„ conica , kugelförmige Zwergform	8
	„ Ellwangeriana , dichtwachsende Zwergform	8
	„ Maxwelli , kugelförmiger Wuchs	8
	„ procumbens , niederliegende Zwergform	8
	„ Remonti , kugelförmige Zwergform	8
	nigra , dunkelgrüne Benadelung	4
Serb. Fichte	Omorica , blaugrün, schlanker Wuchs	5
Morgenl. „	orientalis , kurze dunkelgrüne Nadeln	4
Stechfichte	pungens , grün	4
	„ glauca , blaugrün	6
	„ „ argentea , hellblau	8
	„ „ Kosteriana , stahlblau	8
Sitkafichte	sitchensis , stechende, unterseits blaue Nadeln	2

		Klasse
Kiefer	Pinus	
Zirbelkiefer	<i>Cembra</i> , blaugrau, schlank	4
Tränenkiefer	<i>excelsa</i> , hellblaue lange Nadeln	3
Schwarzkiefer	<i>Laricio austriaca</i> , schwarzgrün, breiter Wuchs	3
Krummholzkief.	<i>montana</i> , niederliegend, dunkelgrün	5
Gelbkiefer	<i>ponderosa</i> , raschwachsend, dunkelgrün	3
Weymouthskief.	<i>Strobus</i> , blaugrüne lange Nadeln	2
Mannmutbaum	Sequoia gigantea , dunkelgrün, breite Pyramiden	8
Sumpfpypresse	Taxodium distichum , hellgrün	6
Eibe	Taxus baccata , dunkelgrün, geschn. Pyramiden 50—100% teurer	6
	<i>baccata Dovastoni aureo varieg.</i> , gelbbunt, breit	7
	<i>fastigiata</i> , schlanker säulenförmiger Wuchs	8
	<i>aurea</i> , goldgelb, schlank	8
	<i>pyramidalis</i> , breite Pyramiden	7
Lebensbaum	Thuya gigantea (Lobbi) aureo variegata , gelbbunt	4
	<i>gigantea atrovirens</i> , dunkelgrün	4
	<i>occidentalis</i> , gewöhnliche Hecken-Thuya	2
	<i>argenteo variegata</i> , silberweisse Spitzen	4
	<i>Columbia</i> , mit weissen Spitzen	4
	<i>aurea</i> , goldgelb	5
	<i>Ellwangeriana</i> , feinblättrige Art	3
	<i>globosa</i> , kugeligcr Wuchs	7
	<i>Hoveyi</i> , hellgrün, hoher runder Wuchs	6
	<i>lutea</i> , gelbblättrig	5
	<i>recurva nana</i> , Zwergform	8
	<i>Riversi</i> , hellgrün, pyramidalcr Wuchs	4
	<i>pyramidalis</i> , schlauke dichte Pyramiden	5
	<i>Rosenthali</i> , dunkelgrün	5
	<i>umbraculifera</i> , niedrig, flach und rund	6
	<i>Vervaeana</i> , hellgelb, zierlich	4
	<i>Wareana</i> , dunkelgrün, kräftiger Wuchs	5
	<i>lutescens</i> , hellgelb, stumpfe Pyramiden	5
	<i>plicata</i> , schlanker Wuchs	6
	<i>Standishi</i> , hellgrün	4
Hiba-Lebensb.	Thuyopsis dolabrata , breitschuppige Belaubung	6
	<i>dolabrata variegata</i> , weissbunte Abart	6

Verschiedene immergrüne Gehölze,

die sich besonders auch zu kleineren oder grösseren Hecken eignen.

Ankuba	Aucuba japonica , gelbgefleckte Blätter	6
	<i>viridis</i> , grün	6
Buchsbaum	Buxus Harlandi , hellgrüne kleine Blätter	7
	<i>japonica aurea</i> , gelbblättrig	8
	<i>sempervirens</i> , gewöhnliche Art	7
	<i>angustifolia</i> , schmalblättrig	7
	<i>aurea variegata</i> , gelbbunt	7
	<i>argenteo-marginata</i> , weissbunt	7
	<i>Handsworthi</i> , grossblättrig	7
	<i>macrophylla glauca</i> , blaugrün, grossblättrig	7
	Büsche	7
	niedere Kugeln 50% Aufschlag	
	Pyramiden	7
	Kronen 100% Aufschlag	
	<i>suffruticosa</i> , kleiner Einfass-Bux	
	Berberis buxifolia nana , niedrig, für Felsen und Einfassungen	Preis auf Anfrage
	siehe Sträucher	
	Evonymus radicans fol. var. , weissbunt, siehe Standen	

Stechpalme	Ilex aquifolium , dunkelgrün, mit roten Beeren	7
	angustifolium , schmalblättrig	7
	aureo-marginata , gelbbunt	8
Heckenkirsche	Lonicera nitida , feine zierliche Belaubung, siehe Sträucher	
	pileata , kräftiger horizontaler Wuchs	bei grossen Mengen
Mahonie	Mahonia aquifolium , stets grosse Vorräte	Preis brüchlich

Richtpreise für Koniferen 1924/25.

Höhe in cm	Kl. 1	Kl. 2	Kl. 3	Kl. 4	Kl. 5	Kl. 6	Kl. 7	Kl. 8
20—30	—	—	—	—	—	6,—	8,—	10,—
30—40	—	—	—	—	6,—	9,—	12,—	15,—
40—55	—	—	—	6,—	8,50	12,—	16,—	22,—
55—70	2,—	4,—	6,—	8,—	11,—	16,—	20,—	30,—
70—85	3,—	5,—	7,50	11,—	14,—	20,—	26,—	40,—
85—100	4,—	7,—	9,50	14,—	18,—	25,—	32,—	60,—
100—125	5,—	8,50	12,—	17,50	23,—	30,—	40,—	—
125—150	6,—	10,—	15,—	22,—	28,—	36,—	50,—	—
150—175	7,—	12,—	18,—	27,—	34,—	42,—	60,—	—
175—200	8,50	14,50	22,—	32,—	40,—	50,—	72,—	—
200—225	10,—	17,—	26,—	37,—	47,—	60,—	85,—	—
225—250	12,—	20,—	30,—	42,—	55,—	75,—	100,—	—

Rhabarber.

In Sorten: Cannstatter Riesen, Dawes Champion, Early Raspberry, früher Hamburger, Scotts Monarch, verbesserter Queen Victoria, Weinbeckscher Riesen, kräftige Pflanzen 1 Stück *M* 60, 100 Stück *M* 40,—

Spargel.

Ruhm von Braunschweig und andere Sorten Preis auf Anfrage

Prestflinge.

In Sorten: Aprikose, Goliath, Jeanne d'Arc, Königin Luise, St. Antonie de Padua, Mad. Moutôt, Meutmore, Perle von Rastede, Prinz Heinrich, Sieger, White pine apple, Wunder von Cöthen, Zuckerkönigin

Preis 1 Stück *M* —,10, 10 Stück *M* —,80, 100 Stück *M* 6,—

Monatserdbeeren, immertragende, ohne Ranken

1 Stück *M* —,15, 10 Stück *M* 1,20, 100 Stück *M* 10,—

Beerenobst — Sträucher.

Johannisbeeren, rote, grossfrüchtige	} 1 Stück <i>M</i> —,40, 100 Stück <i>M</i> 35,—
„ weisse „	
„ schwarze „	
Stachelbeeren, beste Sorten	1 Stück <i>M</i> —,75, 100 Stück <i>M</i> 60,—
Himbeeren, rote Sorten	1 Stück <i>M</i> —,30, 100 Stück <i>M</i> 25,—
Brombeeren, grossfrüchtige Sorten	1 Stück <i>M</i> —,75, 100 Stück <i>M</i> 60,—

Obstbäume

aller Art liefere ich, unter besonderer Auswahl der Sorten für das jeweilige Klima, zu den hierfür festgesetzten Preisen.



Begonia Konkurrent

In gesonderter Abteilung meiner Gärtnerei befasse ich mich wie seit langen Jahren mit der Anzucht und Kultur von

Topf- und Gruppenpflanzen

und bin ich durch grosse Gewächshaus- und Frühbeetanlagen in der Lage, zur gewöhnlichen Jahreszeit alle gangbaren

Jungpflanzen

wie *Pelargonium zonale* und *peltatum*, *Salvien*, *Heliotrop*, *Fuchsien*, *Ageratum*, *Begonia semperflorens*, *Iresinen*, *Achyranthes*, *Lobelien*, *Margeriten* und ähnliche Jungpflanzen, die zur Anpflanzung von Gruppen geeignet sind, in den jeweils besten und neuesten Sorten zu liefern.

Zur Zeit des Auspflanzens ab Mitte Mai versende ich von oben angeführten Pflanzen

fertig blühende Verkaufsware

insbesondere lege ich grossen Wert auf die sachgemässe Anzucht blühender und zum Auspflanzen fertiger Waren von

Balkon-Geranien.

Ferner finden Sie stets reiche Auswahl in

grünen Topfpflanzen

wie *Adiantum*, *Pteris*, *Nephrolepis*, *Aralien*, *Dracaena indivisa* und *congesta*, *Asparagus plumosus* und *Sprengeri*, *Blatt-Begonien*, *Araukarien*, *Phönix*, *Corypha*, *Kentien*, *Cocos*, *Latania*, *Ficus*, *Myrtenkronen*, schönblühende und originelle Kakteenarten und der-

gleichen, ferner kultiviere ich harte widerstandsfähige grüne Pflanzen: **Aucuba**, **Kirschlorbeer**, **Evonymus**, **Lonicera nitida**, **Yucca** usw., die zu den jeweiligen Tagespreisen in fast allen gangbaren Grössen das ganze Jahr hindurch versendet werden.

Dekorationspflanzen.

Aucuba, **Evonymus**, **Lorbeerkrone**, **Kirschlorbeer**, **Dracaena** und ähnliches finden Sie ebenfalls stets und zu billigen Preisen bei mir.

Blühende Topfpflanzen

finden Sie bei mir zu jeder Jahreszeit, im Anfang des Jahres **Cyclamen**, **Primula** etc., **Cinerarien**, **Clivien**, später **Hortensien**, **Pelargonien**, **Calla**, **Amaryllis**, **Calceolarien**, **Fuchsien**, **Heliotrop**, **Geranien**, **Knollen-Begonien**, bis der Herbst wieder mit **Cyclamen**, **Chrysanthemum** und **Lorraine-Begonien** schliesst

Ganz besonders möchte ich noch auf die Anzucht der

Jungpflanzen von Cyclamen und Lorraine-Begonien

hinweisen und kann ich hierin stets vorzügliche Ware liefern

Für Gruppenpflanzungen im Freien sind ab September

Pensee und Vergissmeinnicht

in den schönsten reichblühendsten Sorten zu haben



Pelargonien

NOTIZEN

1. Die erste Aufgabe ist die Bestimmung der...

2. In der zweiten Aufgabe geht es um die...

3. Die dritte Aufgabe behandelt die...

4. Die vierte Aufgabe ist die...

5. Die fünfte Aufgabe ist die...

6. Die sechste Aufgabe ist die...

7. Die siebte Aufgabe ist die...

8. Die achte Aufgabe ist die...

9. Die neunte Aufgabe ist die...

10. Die zehnte Aufgabe ist die...

11. Die elfte Aufgabe ist die...

12. Die zwölfte Aufgabe ist die...

13. Die dreizehnte Aufgabe ist die...

14. Die vierzehnte Aufgabe ist die...

15. Die fünfzehnte Aufgabe ist die...

16. Die sechzehnte Aufgabe ist die...

17. Die siebenzehnte Aufgabe ist die...

18. Die achtzehnte Aufgabe ist die...

19. Die neunzehnte Aufgabe ist die...

20. Die zwanzigste Aufgabe ist die...

21. Die einundzwanzigste Aufgabe ist die...

22. Die zweiundzwanzigste Aufgabe ist die...

23. Die dreiundzwanzigste Aufgabe ist die...

24. Die vierundzwanzigste Aufgabe ist die...

25. Die fünfundzwanzigste Aufgabe ist die...

26. Die sechsundzwanzigste Aufgabe ist die...

27. Die siebenundzwanzigste Aufgabe ist die...

28. Die achtundzwanzigste Aufgabe ist die...

29. Die neunundzwanzigste Aufgabe ist die...

30. Die dreißigste Aufgabe ist die...

31. Die einunddreißigste Aufgabe ist die...

32. Die zweiunddreißigste Aufgabe ist die...

33. Die dreiunddreißigste Aufgabe ist die...

34. Die vierunddreißigste Aufgabe ist die...

35. Die fünfunddreißigste Aufgabe ist die...

36. Die sechsunddreißigste Aufgabe ist die...

37. Die siebenunddreißigste Aufgabe ist die...

38. Die achtunddreißigste Aufgabe ist die...

39. Die neununddreißigste Aufgabe ist die...

40. Die vierzigste Aufgabe ist die...

41. Die einundvierzigste Aufgabe ist die...

42. Die zweiundvierzigste Aufgabe ist die...

43. Die dreiundvierzigste Aufgabe ist die...

44. Die vierundvierzigste Aufgabe ist die...

45. Die fünfundvierzigste Aufgabe ist die...

46. Die sechsundvierzigste Aufgabe ist die...

47. Die siebenundvierzigste Aufgabe ist die...

48. Die achtundvierzigste Aufgabe ist die...

49. Die neunundvierzigste Aufgabe ist die...

50. Die fünfzigste Aufgabe ist die...

51. Die einundfünfzigste Aufgabe ist die...

52. Die zweiundfünfzigste Aufgabe ist die...

53. Die dreiundfünfzigste Aufgabe ist die...

54. Die vierundfünfzigste Aufgabe ist die...

55. Die fünfundfünfzigste Aufgabe ist die...

56. Die sechsundfünfzigste Aufgabe ist die...

57. Die siebenundfünfzigste Aufgabe ist die...

58. Die achtundfünfzigste Aufgabe ist die...

59. Die neunundfünfzigste Aufgabe ist die...

60. Die sechzigste Aufgabe ist die...

61. Die einundsechzigste Aufgabe ist die...

62. Die zweiundsechzigste Aufgabe ist die...

63. Die dreiundsechzigste Aufgabe ist die...

64. Die vierundsechzigste Aufgabe ist die...

65. Die fünfundsechzigste Aufgabe ist die...

66. Die sechsundsechzigste Aufgabe ist die...

67. Die siebenundsechzigste Aufgabe ist die...

68. Die achtundsechzigste Aufgabe ist die...

69. Die neunundsechzigste Aufgabe ist die...

70. Die siebenzigste Aufgabe ist die...

71. Die einundsiebzigste Aufgabe ist die...

72. Die zweiundsiebzigste Aufgabe ist die...

73. Die dreiundsiebzigste Aufgabe ist die...

74. Die vierundsiebzigste Aufgabe ist die...

75. Die fünfundsiebzigste Aufgabe ist die...

76. Die sechsundsiebzigste Aufgabe ist die...

77. Die siebenundsiebzigste Aufgabe ist die...

78. Die achtundsiebzigste Aufgabe ist die...

79. Die neunundsiebzigste Aufgabe ist die...

80. Die achtzigste Aufgabe ist die...

81. Die einundachtzigste Aufgabe ist die...

82. Die zweiundachtzigste Aufgabe ist die...

83. Die dreiundachtzigste Aufgabe ist die...

84. Die vierundachtzigste Aufgabe ist die...

85. Die fünfundachtzigste Aufgabe ist die...

86. Die sechsundachtzigste Aufgabe ist die...

87. Die siebenundachtzigste Aufgabe ist die...

88. Die achtundachtzigste Aufgabe ist die...

89. Die neunundachtzigste Aufgabe ist die...

90. Die neunzigste Aufgabe ist die...

91. Die einundneunzigste Aufgabe ist die...

92. Die zweiundneunzigste Aufgabe ist die...

93. Die dreiundneunzigste Aufgabe ist die...

94. Die vierundneunzigste Aufgabe ist die...

95. Die fünfundneunzigste Aufgabe ist die...

96. Die sechsundneunzigste Aufgabe ist die...

97. Die siebenundneunzigste Aufgabe ist die...

98. Die achtundneunzigste Aufgabe ist die...

99. Die neunundneunzigste Aufgabe ist die...

100. Die hundertste Aufgabe ist die...

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

private

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer

